

Druckluft-Stabschleifer, 23.000 U/min

Artikel-Nr.: 515.5410
 EAN: 4042146756225
 Aktionspreis: 72,00 € *





Beschreibung

- gerade Ausführung
- vibrationsgedämpft
- kälteisolierter Handgriff
- inklusive 1/4" Kupplungsstecker
- für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
- Abluftführung durch den Handgriff
- ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff
- für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- sehr handliche und kleine Baugröße
- für HM-Fräser, Mini-Trennscheiben und Steinschleifkörper mit 6 mm Schaft
- ideal für Schleif-, Polier- und Gravurarbeiten
- Drehzahl-Regulierung durch Regulierungsschraube



















Eigenschaften












Anschlussgewinde:	1/4"NPT
Betriebsart:	pneumatisch
Betriebsdruck in bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Breite B:	45.0
Form:	gerade
Funktions-Attribut 1:	Sicherheitsarretierung
Gesamtlänge L in mm:	188.0
Gewicht [g]:	620
Leerlaufdrehzahl in U/min:	23000
Leistung Watt:	370 Watt
Luftverbrauch in l/min:	350
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:	0.7
Norm:	DIN EN ISO 28927-3
Schalldruckpegel (dbA):	90.1
Schallleistungspegel (dbA):	101.1
Spannfutter:	6
Verpackungsbreite mm:	83
Verpackungshöhe mm:	50
Verpackungsinhalt:	1
Verpackungslänge mm:	219
Vibrationsbeschleunigung:	< 2,0
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm



Ersatzteile

Artikel-Nr.	Anzahl	Artikel	Listenpreis (exkl. MwSt.)
515.5410-R001P	2 x	 Spannschlüssel	4,58 € *
515.5410-R002P	1 x	 Klemmhülsenmutter	5,92 € *
515.5410-R003P	1 x	 Klemmhülse	11,39 € *

515.5410-R004P	1 x		Gehäusedeckel	1,50 € *
515.5410-R005P	1 x		Sicherungsmutter	5,92 € *
515.5410-R006P	1 x		Spindel	16,34 € *
515.5410-R007P	1 x		Kugellager	15,93 € *
515.5410-R008P	1 x		Vordere Verschlussplatte	13,39 € *
515.5410-R009P	2 x		Stahlkugel	1,09 € *
515.5410-R010P	1 x		Zylinder	20,33 € *
515.5410-R011P	1 x		Rotor Gewinding	1,50 € *
515.5410-R012P	1 x		Rotor	24,33 € *
515.5410-R013P	4 x		Rotorblatt	2,04 € *
515.5410-R014P	1 x		Splint	0,97 € *
515.5410-R015P	1 x		Hintere Kugellageraufnahme	12,19 € *
515.5410-R016P	1 x		Kugellager	15,40 € *
515.5410-R017P	1 x		Antriebsgehäuse	60,82 € *
515.5410-R018P	1 x		Drosselventil Buchse	4,58 € *
515.5410-R019P	1 x		O-Ring	0,97 € *
515.5410-R020P	2 x		O-Ring	0,97 € *
515.5410-R021P	1 x		Drosselventil	4,58 € *

515.5410-R022P	1 x		Drosselventilfeder	1,36 € *
515.5410-R023P	1 x		Druckluftregulierung	4,58 € *
515.5410-R024P	1 x		O-Ring	0,97 € *
515.5410-R025P	1 x		O-Ring	0,97 € *
515.5410-R026P	1 x		Ventilschraube	4,58 € *
515.5410-R027P	1 x		Betätigungshebel	6,58 € *
515.5410-R028P	1 x		Betätigungshebelsplint	0,97 € *
515.5410-R029P	1 x		O-Ring	1,36 € *
515.5410-R030P	1 x		Abluftdeflektor	4,02 € *
515.5410-R031P	1 x		O-Ring	0,97 € *
515.5410-R032P	1 x		Lufteinlassschraube	10,17 € *