

## Universal-Teleskop-Centerspanner-Satz für innenliegende Federn, 9-tlg

Artikel-Nr.: 500.8755  
 EAN: 4042146783610  
 Aktionspreis: 366,00 € \*



### Beschreibung

- zur Montage und Demontage von Spiralfedern an Quer- und Raumlagerachsen
- sicherer Ein- und Ausbau ohne Zerlegen der Achse
- hohe Zeitersparnis
- neue, überarbeitete Ausführung mit verlängertem Spannweg
- geeignete Federteller für sicheren Halt der Federspirale
- spannt die Feder sicher im Federzentrum
- gute Positionierung durch kompakte Bauform
- Überlastschutz durch Torsions-Antriebsselement
- einsetzbar an Fahrzeugen mit sehr kleinen Zugangsbohrungen
- Federhalter mit spezieller Geometrie
- in stabilem Kunststoffkoffer

### Eigenschaften

**Anwendungsbereich allgemein:** zur Montage von Spiralfedern an Quer- und Raumlagerachsen

<b>Drehmoment max Nm:</b>	100
<b>Federdruck max.:</b>	1600 kg
<b>Federkapazität:</b>	75,0 - 140,0 mm
<b>Gewicht [g]:</b>	4140
<b>Spannweite max. in mm:</b>	220.0
<b>Spannweite min. in mm:</b>	110.0
<b>Teile im Satz:</b>	9
<b>Tragkraft in kg:</b>	1600
<b>Verpackungsbreite mm:</b>	370
<b>Verpackungshöhe mm:</b>	98
<b>Verpackungsinhalt:</b>	1
<b>Verpackungslänge mm:</b>	431
<b>Vierkantantrieb in Zoll:</b>	1/2"
<b>max. Arbeitsweg mm:</b>	124.0



**Bestehend aus**

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikel	Listenpreis (exkl. MwSt.)
500.8756	1 x		Federspanner Grundgerät, 1600 kg	384,51 € *
500.8757	1 x		Torsions-Antrieb 1/2"x1/2", 100 Nm	45,36 € *
500.8758	2 x		Federhalter Ø 75-115 mm	171,21 € *
500.8759	2 x		Federhalter Ø 90-140 mm	198,31 € *
500.8761	2 x		Sicherung Federhalter	50,33 € *
500.8762	1 x		Montagestift für Sicherung	38,98 € *