


Langschaft-Druckluft-Stabschleifer, 23.000 U/min

Artikel-Nr.: 515.5415
 EAN: 4042146756263
 Aktionspreis: 157,00 € *




Beschreibung

- gerade Ausführung
- Abluftführung durch den Handgriff
- für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
- für HM-Fräser, Mini-Trennscheiben und Steinschleifkörper mit 6 mm Schaft
- ideal für Schleif-, Polier- und Gravurarbeiten
- für Arbeiten in tief liegenden Bereichen
- mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
- Drehzahl-Regulierung durch Regulierungsschraube
- vibrationsgedämpft
- kälteisolierter Handgriff
- inklusive 1/4" Kupplungsstecker
- ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff



















Eigenschaften












Anschlussgewinde:	1/4"NPT
Betriebsart:	pneumatisch
Betriebsdruck in bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Breite B:	26.0
Form:	gerade
Funktions-Attribut 1:	Sicherheitsarretierung
Gesamtlänge L in mm:	350.0
Gewicht [g]:	1150
Handgriff:	kälteisolierter Handgriff
Leerlaufdrehzahl in U/min:	23000
Leistung Watt:	370 Watt
Luftverbrauch in l/min:	350
Material1:	Spezial-Kunststoff
Messunsicherheit Vibrationsbeschleunigung:	0.73
Norm:	DIN EN ISO 28927-12
Schalldruckpegel (dbA):	91.6
Schalleistungspegel (dbA):	102.6
Spannfutter:	6
Verpackungsbreite mm:	76
Verpackungshöhe mm:	56
Verpackungsinhalt:	1
Verpackungslänge mm:	359
Vibrationsbeschleunigung:	< 2,4
min. Schlauchdurchmesser:	3/8" - 10 mm



Ersatzteile

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikel	Listenpreis (exkl. MwSt.)
515.5410-R001P	2 x		Spannschlüssel	4,58 € *
515.5410-R002P	1 x		Klemmhülsenmutter	5,92 € *
515.5410-R003P	1 x		Klemmhülse	11,39 € *
515.5410-R005P	1 x		Sicherungsmutter	5,92 € *
515.5410-R007P	1 x		Kugellager	15,93 € *
515.5410-R008P	1 x		Vordere Verschlussplatte	13,39 € *
515.5410-R009P	2 x		Stahlkugel	1,09 € *

515.5410-R010P	1 x		Zylinder	20,33 € *
515.5410-R011P	1 x		Rotor Gewinding	1,50 € *
515.5410-R014P	1 x		Splint	0,97 € *
515.5410-R015P	1 x		Hintere Kugellageraufnahme	12,19 € *
515.5410-R016P	1 x		Kugellager	15,40 € *
515.5410-R017P	1 x		Antriebsgehäuse	60,82 € *
515.5410-R018P	1 x		Drosselventil Buchse	4,58 € *
515.5410-R019P	1 x		O-Ring	0,97 € *
515.5410-R020P	2 x		O-Ring	0,97 € *
515.5410-R021P	1 x		Drosselventil	4,58 € *
515.5410-R022P	1 x		Drosselventilfeder	1,36 € *
515.5410-R023P	1 x		Druckluftregulierung	4,58 € *
515.5410-R024P	1 x		O-Ring	0,97 € *
515.5410-R025P	1 x		O-Ring	0,97 € *
515.5410-R026P	1 x		Ventilschraube	4,58 € *
515.5410-R027P	1 x		Betätigungshebel	6,58 € *
515.5410-R028P	1 x		Betätigungshebelsplint	0,97 € *
515.5410-R029P	1 x		O-Ring	1,36 € *

515.5410-R030P	1 x		Abluftdeflektor	4,02 € *
515.5410-R031P	1 x		O-Ring	0,97 € *
515.5410-R032P	1 x		Lufteinlassschraube	10,17 € *
515.5415-R001P	1 x		Spindel	16,34 € *
515.5415-R002P	1 x		Gehäusedeckel	24,33 € *
515.5415-R003P	2 x		Kugellager	15,93 € *
515.5415-R004P	1 x		Spindelgehäuse	112,50 € *
515.5415-R005P	1 x		Arbeitsspindel	48,68 € *
515.5415-R006P	1 x		Verschlussring	8,19 € *
515.5415-R007P	1 x		Rotor	24,33 € *
515.5415-R008P	4 x		Rotorblatt	2,04 € *