



## Klemmbohrungs-Spreizwerkzeug

Artikel-Nr.: 700.5662  
 EAN: 4042146905562  
 Aktionspreis: 43,00 € \*

### Beschreibung

- ideal zum Spreizen der Achsschenkel-Klemmbohrungen bzw. Tragelenkaufnahmen
- wird benötigt, um die festsitzende Feder-Dämpfereinheit aus der Achsschenkel-Klemmbohrung herauszuziehen
- beidseitig verwendbar
- erleichtert die Montage und Demontage
- Beschädigungen des Achsschenkelgehäuses (Guss oder Aluminium) werden verhindert
- optimale Fixierung, daher ist das Abrutschen nahezu unmöglich
- Außensechskanttrieb 10,0 mm
- Spezial-Werkzeugstahl

### Eigenschaften

<b>Außensechskant-Antrieb in mm:</b>	10
<b>Gewicht [g]:</b>	252
<b>Innen-Durchmesser D2 in mm:</b>	30
<b>Material1:</b>	Spezial-Werkzeugstahl
<b>Spannweite A in mm:</b>	30
<b>Spannweite max. in mm:</b>	14
<b>Spannweite min. in mm:</b>	5
<b>Spindelgröße mm:</b>	M10 x 1,5
<b>Verpackungsbreite mm:</b>	84
<b>Verpackungshöhe mm:</b>	40
<b>Verpackungsinhalt:</b>	1
<b>Verpackungslänge mm:</b>	161
<b>max. Druckkraft Nm:</b>	25



