

12/24V Diagnose Prüf- und Mess-Kabel-Satz, 25-tlg

Artikel-Nr.: 150.0895
 EAN: 4042146959404
 Aktionspreis: 47,00 € *



Beschreibung




- zur Verwendung mit Funktionsprüflampen und Multimetern an Verbrauchern und Stromkreisen
- einfacher und sicherer Signalabgriff durch Direktkontaktierung
- hochwertige Prüf- und Test-Zubehörkomponenten für unterschiedliche Messleitungen, Prüfkabeln und Teststrippen für den professionellen Mechaniker
- für den täglichen Einsatz bei Diagnosen und Fehlerermittlungen
- große Satzzusammenstellung für den vielseitigen Einsatz z.B. zum Prüfen schlechter Masseanschlüssen, Durchgangstestprüfungen, Polaritätsprüfung oder zum Betreiben elektrischer Aggregate wie Anlasser, Wischermotor, elektr. Fensterheber, elektr. Antennen etc.
- inklusive Potentiometer mit verstellbarem Widerstand (0 bis 5 Kiloohm) zum Prüfen von Temperaturfühlern oder Positionssensoren wie unter anderem in Drosselklappen, Tankgebern, Saugrohrklappenstellern und Luftsteuerungsklappen der Klimaanlage
- inklusive 2 Ohm SRS Prüf-Messwiderstand zur Diagnose der Airbag-Sensoren
- inklusive Polaritätsprüfer mit Duo-LED zum Prüfen von Hallgebern, Fotosensoren oder ob Injektoren Plus oder Masse gesteuert sind. Wechselt je nach Stromflussrichtung bei positiver Spannung auf rot oder bei negativer Spannung auf grün
- flexible Silikonkabel
- extra dünne Prüfspitzen
- anwendbar bis maximal 24V (10A)
- Bi-Color-Prüfkabel für Polaritätsanzeige


















Eigenschaften

Gewicht [g]:	550
Teile im Satz:	25
Verpackungsbreite mm:	150
Verpackungshöhe mm:	45
Verpackungsinhalt:	1
Verpackungslänge mm:	240
Videolink Inhalt:	Video



Bestehend aus

Artikel-Nr.	Anzahl	Artikel	Listenpreis (exkl. MwSt.)
150.0946	1 x	 4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterstecker flach (gelb)	Info: Artikel nicht bestellbar
150.0947	1 x	 4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterbuchse flach (gelb)	Info: Artikel nicht bestellbar
150.0948	2 x	 Nadelförmige Prüfspitze, schwarz	Info: Artikel nicht bestellbar

150.0949	2 x		Nadelförmige Prüfspitze, rot	Info: Artikel nicht bestellbar
150.0951	1 x		Potentiometer mit verstellbarem Widerstand	26,36 € *
150.0952	1 x		SRS Airbag Prüf-Messwiderstand (2 Ohm)	13,22 € *
150.0961	1 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterbuchse flach (rot)	8,53 € *
150.0971	1 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterstecker flach (rot)	8,53 € *
150.0981	1 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterbuchse flach (schwarz)	Info: Artikel nicht bestellbar
150.0982	1 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterstecker flach (schwarz)	Info: Artikel nicht bestellbar
150.0983	1 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterbuchse flach (blau)	Info: Artikel nicht bestellbar
150.0984	1 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterstecker flach (blau)	Info: Artikel nicht bestellbar
150.0986	1 x		Injektions-Prüfspitze	Info: Artikel nicht bestellbar
150.1667	2 x		Messleitungs-Verlängerung mit Doppel Stecker und zusätzlicher...	12,60 € *
150.1668	2 x		Messleitungs-Verlängerung mit Doppel Stecker und zusätzlicher...	12,60 € *
150.1672	2 x		Polaritätsprüfer mit 4,0mm Bananenstecker-Anschluss und Duo-LED	20,36 € *
150.1676	1 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf Prüfspitze, schwarz	20,10 € *
150.1677	1 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf Prüfspitze, rot	20,10 € *
150.1678	1 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf Krokodilklemme schmal, rot	22,56 € *
150.1679	1 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf Krokodilklemme schmal, schwarz	22,56 € *