

**Artikel-Nr.: 440.9992**  
**EAN: 4042146661475**  
**Aktionspreis: 1.571,00 € \***



## Beschreibung

- ideale Satzzusammenstellung für die Montage und Demontage von Achsteilen
- universal Vorderrad-Lager-Satz mit kombiniertem Radnaben- / Antriebswellenbügel
- ideal für die Montage und Demontage von Radlager und Nabe
- auch einsetzbar bei der Demontage von Radlagern die nach innen ausgebaut werden
- ermöglicht eine ebene Pressfläche durch 3 Einstellschrauben
- ideal einsetzbar in Verbindung mit Hydraulikzylindern oder mechanischer Spindel
- zur Montage und Demontage von Radlager, Nabe und Antriebswelle direkt am Fahrzeug
- kein Ausbau von ABS-Geber, Achsschenkel, Federbein oder Spurstangengelenk
- hohe Zeitersparnis, da nachträgliche Achsvermessung nicht notwendig ist
- ideal geeignet zum Auspressen von verrosteten oder geklebten Antriebswellen
- für alle PKW und Transporter mit 4- und 5-Loch Nabe
- für Lochkreisdurchmesser bis 120 mm
- optimal zur Demontage der Radnabe mit Hydraulikzylinder oder Adapter (440.0119) und Schlaghammer (440.0080)
- keine Beschädigung der Antriebswelle oder anderer Bauteile
- einfache und sichere Handhabung
- Spezial-Werkzeugstahl

**Empfohlene Hydraulikzylinder:** 16 t (440.0005) und 22 t (440.0010)

**Anwendungsgebiete / für:** Ford C-Max, Mazda 3, Volvo S40 / V50, sowie bestimmte Modelle von Citroën, Peugeot, Renault und VAG mit geteilter Radlager/Nabe

## Eigenschaften

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Gewicht [g]:</b>          | 22620                 |
| <b>Material1:</b>            | Spezial-Werkzeugstahl |
| <b>Teile im Satz:</b>        | 24                    |
| <b>Verpackungsbreite mm:</b> | 439                   |
| <b>Verpackungshöhe mm:</b>   | 258                   |
| <b>Verpackungsinhalt:</b>    | 1                     |
| <b>Verpackungslänge mm:</b>  | 524                   |

## Bestehend aus

| Artikel-Nr. | Anzahl | Artikel | Listenpreis<br>(exkl. MwSt.) |
|-------------|--------|---------|------------------------------|
|-------------|--------|---------|------------------------------|

|          |     |                                                                                   |                                                               |            |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 440.0075 | 1 x |  | Universal Radlager-Antriebsachsen-Naben-Satz, 16-tlg          | 805,50 € * |
| 440.0095 | 1 x |  | Lager- und Nabenschalen-Satz, 2-tlg                           | 184,00 € * |
| 440.0100 | 1 x |  | Verstellbare Radlager-Platte                                  | 128,00 € * |
| 440.0115 | 1 x |  | Antriebswellen-Auspressvorrichtung-Satz, 2-tlg, 4- und 5-Loch | 556,00 € * |