KS TOOLS Werkzeuge-Maschinen GmbH
Seligenstädter Grund 10-12
63150 Heusenstamm

Industrie Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Werkzeugaufnahme

Artikel-Nr.: 516.5061
EAN: 4042146545799
Aktionspreis: 236,50 € *

Beschreibung

• Auslösegenauigkeit:
• wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
• Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
• für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
• Doppelskala in Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Teilung
• inklusive fein teilbarer Nm und lbf-ft bzw. lbf-in Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
• deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung
• Einstellen des Drehmoments sicher durch Drehen des Handgriffs
• sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
• lange Lebensdauer und hohe Standzeiten
• höchste Präzision und Zuverlässigkeit auch bei hartem Dauergebrauch
• mit Verriegelungs-Steckverbindung für 9x12 bzw. 14x18 Einsteckwerkzeuge
• individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
• inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale

Eigenschaften

Auslösegenauigkeit:	+/-3%
Aufnahme in mm:	9x12
Anzeige:	Skale (mechanisch)
Bauart:	einarmiger Hebel
Durchmesser D:	20.0
Durchmesser D2:	20
Gewicht [g]:	260
Handgriff:	Metallgriff
Höhe H:	15
Gesamtlänge L in mm:	197
Anwendungsbereich in Lbf-In:	31-128
Länge Kraftarm Lk in mm:	183
Messbereich Nm:	3-15
Norm:	DIN EN ISO 6789-1:2017
Profil1:	Rechteckaufnahme
Sk in mm:	17,5
Teilung Lbf•In:	0.4
Teilung Nm:	0.1
Verpackungsinhalt:	1
Werkzeugaufnahme Drehmoment:	Wechselwerkzeug

D2
D1
L


Lk
Sk
L


Lk
Sk

L