



1/2" ERGOTORQUEprecision Drehmomentschlüssel 40-200 Nm mit QuickLock Drehknopf-Umsteck-Ratschenkopf

Artikel-Nr.: 516.6042 **EAN:** 4042146574058 **Aktionspreis:** 106,90 € *



Beschreibung

- · Auslösegenauigkeit:
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant zum Vorziehen von Hand
- Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes
- Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
- inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
- großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
- · mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
- · sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff
- ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponentengriff mit Weichzone
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) rückführbar auf nationale Normale

Eigenschaften

Handgriff: 2-Komponentengriff

Anwendungsbereich in NM: 40-200
Verpackungsbreite mm: 307
Höhe H: 23,0
Verpackungshöhe mm: 65
Gewicht [g]: 1300

Funktions-Attribut 1: mit Quick Lock Verriegelung

Auslösegenauigkeit: +/-3%

Norm: DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017

Zahn: 30
Vierkantantrieb in Zoll: 1/2"
Durchmesser D: 45.0
Gesamtlänge L in mm: 500.0
Verpackungsinhalt: 1
Anwendungsbereich in Lbf-ft: 15 - 150

Teilung Nm: 1.0
Form: mit Pilzkopf
Werkzeugaufnahme Drehmoment: Knarre

Bauart: einarmiger Hebel
Anzeige: Skale (mechanisch)

Verpackungslänge mm: 509





