



Лампа инспекционна гъвкава, 400 лумена

Артикул № 150.4345

Номер според Европейската асоциация за

номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146674086

Специална Цена: 81,50 € *



Описание

- идеална за работа, независима от мрежата
- 10 вата светодиодна лента + 1 вата LED лампа за главата
- светлинен поток 800 лумена
- 3 режима на светене: 2 степени на яркост и спот осветление
- гъвкаво рамо
- въртяща се кука за закачане
- магнитен
- с контролна LED лампа за контрол на разреждането
- включва автоматично изключваща се зареждаща станция
- защита срещу водни пръски IP20
- удароустойчива
- време на зареждане 3 – 4 часа
- продължителност на светене 4 часа при най-ниска степен на яркост, 1,5 часа при по-висока степен на яркост
- корпус от здрава ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирен) пластмаса
- основен корпус, покрит с висококачествен каучук

Свойства

Батерия включена:	Да
Батерия литиева включена:	Да
Батерията за многократна употреба ли е:	Да
Вид на батерията:	18650
Височина на опаковката mm:	60
Време на зареждане:	3 – 4 часа
Диаметър в mm:	45,0
Диапазон на напрежения AC:	110 - 230
Диапазон на напрежения DC:	12 - 24
Дължина в mm:	715
Дължина на опаковката mm:	383
Защита от водни пръски:	IP20
Източник на светлина:	10 вата светодиодна лента +1 вата LED лампа за главата
Интензивност на светене, Watt:	10 W
Информация за литий:	Литий в продукта (вграден или приложен)
Капацитет на акумулатора [Ah]:	4,4
Клас на батерията според теглото:	Клас 03 (31 – 50 g)
Макс. продължителност на светене:	4
Макс. радиус на осветяване:	10
Макс. светлинен поток:	800
Мин. светлинен поток:	80
Мрежов щепсел:	Еврощепсел за уред (05)
Напрежение (V):	3,7
Напрежение щепсел:	230
Не подлежи на връщане:	Да
Номер по ООН:	UN 38.3
Норма:	IK07, IP20
Основно осветително тяло:	LED
Работна температура:	-10° / +40°C
Режим на работа:	Акумулатор
Съдържание на опаковката:	1
Състав на батерията:	Литиева (многократна употреба)
Тегло в g:	390
Тегло на батерията [kg]:	0.047
Технология на акумулатора:	Литиево-йонна
Устойчивост на удар:	IK07
Честота:	50
Широчина на опаковката mm:	157
брой необходими батерии:	1
с щепсел CEE:	Да
със съединителен шнур и щепсел:	Да





Резервни части

Артикул №	Брой		Артикул	Препоръчителна цена на дребно: (без ДДС.)
150.4345-R001P	1 x		Задна част на корпуса	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка
150.4345-R002P	1 x		Предна част на корпуса	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка
150.4345-R003P	1 x		LED лента с челен осветител	81,86 € *
150.4345-R004P	1 x		Платка с превключвател и LED	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка
150.4345-R005P	1 x		Краче магнитно	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка
150.4345-R006P	1 x		Задна страна на магнита	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка
150.4345-R007P	1 x		Винт закрепващ за магнитно краче	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка
150.4345-R008P	1 x		Комплект винтове за корпус, 4 бр	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка
150.4345-R009P	1 x		Гнездо зарядно с покритие	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка
150.4345-R010P	1 x		Акумулатор	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка
150.4345-R011P	1 x		Закрепване с куки	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка
150.4345-R012P	1 x		Куки	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка
150.4345-R013P	1 x		Ръкохватка лява	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка
150.4345-R014P	1 x		Покритие защитно за превключвател	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка
150.4345-R015P	1 x		Ръкохватка дясна	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка
150.4345-R016P	1 x		Кабел зареждащ 230 V	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка
150.4345-R017P	1 x		Кабел зареждащ 12 V	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка