

**efuturo зареждащ кабел спирален, щепсел
тип 2 към тип 2, 3 фази, до 11 kW, 32 A, 400
V, Mode 3, 5 метра**

Артикул № 117.7365
Номер според Европейската асоциация за
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146864869
Специална Цена: 277,50 € *



Описание

- Кабел за свързване на зарядната станция с превозното средство
- за електрически и хибридни превозни средства
- тип 2 – тип 2 (IEC 62196-2)
- мощност на зареждане до 11 kW
- 32 A (еднофазен)
- 400 V
- Mode 3
- Дължина на кабела в неизтеглено състояние: 3 метра
- Дължина на кабела в напълно изтеглено състояние 5 метра
- със защита от прегряване
- TÜV тестван, CE и RoHS сертифициран
- включително чанта за кабела

С този качествен кабел Mode 3 можете много бързо, сигурно и надеждно да заредите вашето електрическо или хибридно превозно средство. Интегрираната защита от прегряване прекъсва подаването на ток в случай на голямо образуване на топлина и така предотвратява повреда на акумулатора на превозното средство или на зарядната станция. С мощност на зареждане до 11 kW и дължина на кабела макс. 5 метра, този зареждащ кабел е много подходящ за зареждане в къщи или на обществена зарядна станция. Благодарение на спиралната си форма, в навито състояние кабелът е с дължина 3 метра и не заема много място. Благодарение на ергономично оформения щепсел и качествения и издръжлив кабел, този зареждащ кабел е надежден партньор при зареждането на вашето електрическо или хибридно превозно средство. Можете да използвате този кабел и за зареждане от зарядна станция до максимално 11 kW, тъй като зарядните устройства Mode 3 са конструирани да гарантират, че вашето превозно средство получава правилната електрическа мощност посредством кабела. Щепселът за зареждане може да бъде блокиран както на станцията, така и на самото превозно средство, достатъчно е да заключите автомобила си. В този случай щепселите са здраво свързани с вашия автомобил и със станцията и можете спокойно да се отдалечите от електрическия си автомобил по време на процеса на зареждане. За да бъде зареждащият кабел прибран сигурно, когато не ви трябва, в доставката е предвидена практична чанта.

Свойства

Mode:	3
Височина на опаковката mm:	88
Дължина на зареждащия кабел изтеглен:	5
Дължина на зареждащия кабел неизтеглен:	3
Дължина на опаковката mm:	392
Зарядна мощност:	до 11 kW
Клас на защита:	IP 54 (с предпазна капачка)
Комуникация:	(IEC 62196-2): Mode 3
Модел efuturo:	efuturo зареждащ кабел спирален, щепсел тип 2 към тип 2, 3 фази, до 11 kW, 32 A, 400 V, Mode 3, 5 метра
Мрежов щепсел:	Тип 2
Напрежение:	400 V AC
Напрежение щепсел:	400
Напречно сечение на кабела в mm²:	5* 2.5 mm ² + 1* 0.5 mm ²
Работна температура:	- 25° до + 55°C
Сертифициране:	CE, RoHS
Сила на тока A:	макс. 32 ампера (3-фазен)
Форма на кабела:	спирален
Цвят на кабела:	черен
Цикли на сдвояване:	до 10 000
Честота:	50
Широчина на опаковката mm:	398
Щепсел от страна на зарядната станция:	Тип 2
Щепсел от страна на превозното средство:	Тип 2

