



eQi UltimateBEAM ръчна лампа компактна 600 лумена

Артикул № 150.4615

Номер според Европейската асоциация за
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146981658

Специална Цена: 42,50 € *



Описание

- идеална за работа, независима от мрежата
- безкабелно зареждане благодарение на eQi технологията
- компактна конструкция
- шарнирна
- безстепенно димиращ основен източник на светлина
- изключително мощна предна светодиодна лампа COB
- мощен SMD спот LED
- 2 режима на светене: COB преден LED и SMD спот LED
- 2 интензивности на светлинния поток: 5 W COB преден LED 600 лумена и 2 W SMD спот LED 140 лумена
- Цвят на светлинното излъчване 6000 Келвина за оптимално осветяване на работната зона
- вградена кука за закачване
- вграден магнит за зареждане и закрепване
- 3,5 – 15 часа продължителност на светене преден LED
- Продължителност на светене 9 часа при спот LED
- с индикатор за състоянието на зареждане
- опционален порт за зареждане тип USB-C
- с високопроизводителна литиево-йонна батерия
- Корпус от висококачествена пластмаса
- защита срещу водни пръски IP65
- изключително удароустойчива – устойчивост на удар IK09

Свойства

Батерия включена:	Да
Батерия литиева включена:	Да
Батерията за многократна употреба ли е:	Да
Вид на батерията:	992867
Височина в mm:	26
Височина на опаковката mm:	142
Дължина в mm:	133
Дължина на опаковката mm:	70
Защита от водни пръски:	IP65
Капацитет на акумулатора:	2000 mAh
Клас на батерията според теглото:	Клас 03 (31 – 50 g)
Макс. продължителност на светене:	15,0
Макс. светлинен поток:	600
Мин. продължителност на светене:	3,5
Мин. светлинен поток:	50
Напрежение (V):	3,7
Норма:	IP65, IK09
Основен осветителен прибор макс. лумена:	50 - 600
Основно осветително тяло:	COB LED
Превключваем интензитет на светлината:	Да
Продължителност на светене основен h:	3,5 - 15,0
Продължителност на светене спот h:	9,0
Спот осветителен прибор макс. лумена:	140
Съдържание на опаковката:	1
Състав на батерията:	Литиева (многократна употреба)
Тегло в g:	185
Тегло на батерията:	39
Устойчивост на удар:	IK09
Цвят на светлинното излъчване Келвин:	6000
Широчина в mm:	63
Широчина на опаковката mm:	35
безстепенно димиращи:	Да
брой необходими батерии:	1
макс. време на зареждане с кабел (h):	3.0
макс. време на зареждане с подложка за зареждане (h):	4.5
със съединителен шнур и щепсел:	Не

