



INFINITOOL Динамометричен ключ с тресчотка

Артикул № 516.9002

Номер според Европейската асоциация за номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146952214

Специална Цена: 61,50 € *

Описание

- Точност: $\pm 3\%$ отклонение от настроената на скалата стойност при затягане надясно
- Точност: $\pm 6\%$ отклонение от настроената на скалата стойност при затягане наляво
- повторяемост и точност при поне 5000 цикъла на натоварване
- за контролирано затягане надясно и наляво
- двойна скала с деления в Nm и lbf•ft за прецизна настройка
- включително прецизна микрометрична скала в Nm за точна и прецизна настройка
- голямо прозорче с функция на лупа за оптимизиране на четливостта
- ясно доловимо за слуха и осезаемо инициране на въртящия момент посредством устройството за бързо освобождаване
- със стабилен тресчотен механизъм с 36 зъба
- с бутон за бързо освобождаване в главата на тресчотката
- бърза и сигурна настройка на въртящия момент чрез въртене на ръкохватката
- възможност за сигурно фиксиране към дръжката
- ергономична и удобна за ръката 2-компонентна ръкохватка с мека част
- захват квадрат според DIN 3120/ISO 1174 със сачмен фиксатор
- индивидуален сериен номер за ясна идентификация на продукта
- включително сертификат за съответствие на калибрирането съгласно DIN EN ISO 6789:2017(E) – съответстващ на националните стандарти
- включително напомняне за обслужване
- в стабилен пластмасов куфар

Свойства

Височина Н:	14
Височина на опаковката mm:	59
Въртящ момент на закрепването на инструмента:	Тресчотка
Деления Nm:	0.02
Диаметър D:	28
Диапазон на приложение в Lbf•ft:	0,7 - 3,7
Диапазон на приложение в Nm:	1-5
Дължина на опаковката mm:	370
Захват квадрат в цолове:	1/4"
Зъб:	36
Индикатор:	Скала (механична)
Конструкция:	еднораменен лост
Не подлежи на връщане:	Да
Норма:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Обща дължина L в mm:	245
Ръкохватка:	2-компонентна дръжка
Съдържание на видеолинка:	Video
Съдържание на опаковката:	1
Тегло в g:	260
Широчина на опаковката mm:	67

