



Уред за затягане на пружини McPherson, 6 части

Артикул № 500.8630

Номер според Европейската асоциация за номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146959619

Специална Цена: 699,00 € *

Описание



- нова затворена конструкция
- не изискващ поддръжка механизъм
- много подходящ за сигурен монтаж и демонтаж на амортизъри Mc Pherson
- Изисква се при смяна на амортизъри или спирални пружини.
- универсална, за 90% от всички най-разпространени автомобилни ресори на леки и транспортни автомобили
- рентабилна и солидна алтернатива на най-разпространените скоби за пружини
- с 2 чифта ковани стандартни държача на пружина
- предназначена също за конусни и спирални пружини
- Предпазният, работещ на срязване, щифт на задвижващата гайка предпазва от претоварване.
- Държачите на пружината са снабдени със законತ್ರещ зъб, който блокира пружината по време на затягането, за да се повиши безопасността.
- изключително високо допустимо натоварване – максимално натоварване 2600 kg
- специална инструментална стомана
- Доставката включва предпазно спирачно въже.
- за използване с ударен винтоверт
- лесен за монтаж държач за пружина със защита срещу превъртане



Свойства

Диапазон на приложение в Nm:	Натоварване макс. 26000 N
Захват в mm:	27
Конструкция:	здрав
Макс. широчина на разтваряне в mm:	345
Материал 1:	специална инструментална стомана
Пружинно налягане макс.:	2600
Съдържание на опаковката:	1
Тегло в g:	16500
Части в комплекта:	6
макс. сила на натиск в t:	2,6



Състои се от

Артикул №	Брой	Артикул	Препоръчителна цена на дребно: (без ДДС.)
500.8631	1 x	 Основен модул на уреда за затягане на пружини	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка
500.8632	1 x	 Стандартен чифт държачи за пружина 100 – 155 mm	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка

500.8633	1 x		Стандартен чифт държачи за пружина 145 – 185 mm	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка
500.8639	1 x		Въже спирално предпазно за скоба за пружини	Информация: Артикулът не е наличен за поръчка