



Комплект видеоскоп с HD, Ø 3,9 mm и HD сонда за предна камера 720° и 0°, гъвкава PVC обвивка

Артикул № 550.7580
 Номер според Европейската асоциация за номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4069465008231
 Специална Цена: 599,00 € *

Описание

- Джойстик 720° (4-канална сонда)
- HD камера 3,9 mm – свободно позиционируема
- Джойстик за управление на сондата с камера
- 6 димиращи мини светодиодни лампи
- преносима и независима от мрежа система
- оптимално боравене поради независима от мрежата работа
- особено устойчиви на прегъване сонди, тъй като няма кабел от фибростъкло
- работна температура от -10°C до +70°C
- възможно най-голям ъгъл на зрение благодарение на специалната камера в главата на сондата
- много добро качество на изображение и видео
- възможност за предаване на изображението във формат JPEG
- Видеозаписи във формат AVI
- многостранно приложение
- с вграден акумулатор, лампа за контрол на зареждането и осветление
- около 150 минути непрекъсната работа
- Зареждането на уреда става чрез USB-C
- включително карта памет 32 GB
- с практична чанта за носене

Свойства

Батерия включена:	Да
Батерия литиева включена:	Да
Батерията за многократна употреба ли е:	Да
Вид на батерията:	18650
Видеоформат:	AVI
Диаметър в mm:	3,9
Диаметър на главата в mm:	3,9
Дължина в mm:	1000,0
Екран:	5,0"
Източник на светлина:	6 димиращи, бели мини светодиода
Информация за литий:	Литий в продукта (вграден или приложен)
Капацитет на акумулатора [Ah]:	3,0
Клас на батерията според теглото:	Клас 02 (16 – 30 g)
Клас на защита:	IP67
Мрежов щепсел:	USB-C / USB-A
Напрежение (V):	3,7
Напрежение щепсел:	5
Не подлежи на връщане:	Да
Носител на данни:	microSD
Продължителност на работа:	прибл. 150 min
Работна температура:	-10°C до +70°C
Радиус на огъване:	3 cm
Разделителна способност на камерата:	1920 (H) x 1080 (V)
Режим на работа:	Акумулатор
Съдържание на опаковката:	1
Състав на батерията:	Литиева (многократна употреба)
Тегло в g:	990
Тегло на батерията [kg]:	0,027
Технология на акумулатора:	Литиево-полимерна
Устойчивост:	маслоустойчив
Формат на оптичката памет:	JPEG
Функции – атрибут 1:	гъвкав
Ъгъл на ползрение:	70°
Ъгълник:	720 + 0
брой необходими батерии:	1
фокусирана дълбочина на рязкост:	2,5 ~ 10 cm



