



Крик трансмисионен хидравличен с маса, 500 kg

Артикул № 160.0334

Номер според Европейската асоциация за
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146604298

Препоръчителна цена на дребно: 3 597,91 € *

Описание

- идеален инструмент за сигурно монтиране
- тежка конструкция
- лесно вдигане чрез хидравлична крачна помпа
- безстепенно регулиране, осигуряващо прецизно позициониране
- особено дълбока работна област
- възможност за бавно отпускане на товара към крачната помпа
- включително предпазен вентил
- с интегрирано устройство за безопасност
- Основна плоча с регулируеми наклон и позиция/ Хоризонтално ± 40 mm/Наклон $-10^{\circ}/+20^{\circ}$
- включително широки 420 mm поддържащи шини с поддържащи вериги за сигурно закрепване
- регулируемо разстояние между веригите в диапазона 130 – 430 mm
- поставена на бутален прът опора на предавката
- включително опора на предавката
- добра маневреност благодарение на четири масло- и киселиноустойчиви найлонови направляващи колела
- изключително голяма височина на вдигане
- по-голяма стабилност и маневреност под натоварване благодарение на широката ходова част
- солидна конструкция

Свойства

Брой направляващи колела:	4
Вид на гумите:	Найлон
Височина на опаковката mm:	200
Дължина в mm:	700
Дължина на опаковката mm:	900
Макс. височина на повдигане в mm:	1870
Материал 1:	Метал
Мин. височина на повдигане в mm:	880
Тегло в g:	67000
Широчина в mm:	800
Широчина на опаковката mm:	500
макс. товароподемност kg:	500

