

Шлайф прав пневматичен, 70 000 U/min

Артикул № 515.3198

Номер според Европейската асоциация за номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146236406
Специална Цена: 229,00 € *



Описание

- права конструкция
- отвеждане на отработения въздух чрез маркуч за отвеждане на въздуха
- идеален за шифтове за фрезери от твърд метал, корунд и волфрамов карбид
- за работа в ограничени пространства
- много удобен и малък конструктивен размер
- за различни ремонтни работи
- с безстепенен пръстен, регулиращ скоростта
- гасене на вибрациите
- ръкохватка със студоизолация
- включва съединителен щепсел 1/4" и гаечен ключ
- алуминиев корпус

Свойства

| | |
|--|-----------------------|
| Виброускорение: | < 0,80 |
| Височина на опаковката mm: | 60 |
| Вътрешен диаметър на маркуча в mm: | 5 |
| Диаметър D: | 16.0 |
| Дължина на маркуча в m: | 1 |
| Дължина на опаковката mm: | 194 |
| Мощност вата: | 150 Watt |
| Неточност в измерването поради виброускорение: | 0.57 |
| Ниво на звукова мощност (dbA): | 86 |
| Ниво на звуково налягане (dbA): | 74 |
| Норма: | DIN EN ISO 28927-3 |
| Област на затегателния патронник: | 3 |
| Обороти на празен ход в U/min: | 70000 |
| Обща дължина L в mm: | 132.0 |
| Присъединителна резба: | 1/4"PT |
| Работно налягане в бар: | max. 6,3 bar (90 psi) |
| Разход на въздух в l/min: | 140 |
| Съдържание на опаковката: | 1 |
| Тегло в g: | 330 |
| Широчина на опаковката mm: | 145 |
| мин. диаметър на маркуча: | 1/4" - 6,35 mm |



Резервни части

| Артикул № | Брой | Артикул | Препоръчителна цена на дребно: (без ДДС.) |
|----------------|------|---|--|
| 515.3198-R001P | 1 x |  Корпус | 15,87 € * |
| 515.3198-R002P | 1 x |  Предно покритие | 7,80 € * |

| | | | | |
|----------------|-----|---|-------------------------------------|-----------|
| 515.3198-R003P | 1 x |  | Втулка затегателна | 19,10 € * |
| 515.3198-R004P | 1 x |  | Гайка затягаща | 4,89 € * |
| 515.3198-R005P | 1 x |  | Витло за ротор | 13,11 € * |
| 515.3198-R006P | 1 x |  | Ротор | 31,68 € * |
| 515.3198-R007P | 1 x |  | Пръстен дистанционен | 3,47 € * |
| 515.3198-R008P | 1 x |  | Пръстен направляващ | 3,05 € * |
| 515.3198-R009P | 1 x |  | Лагер сачмен за ротор | 63,07 € * |
| 515.3198-R010P | 1 x |  | Лагер сачмен вътрешен | 20,81 € * |
| 515.3198-R011P | 1 x |  | Втулка за сачмен лагер | 20,27 € * |
| 515.3198-R012P | 1 x |  | Държач за затегателна втулка | 13,21 € * |
| 515.3198-R013P | 1 x |  | Щуцер за подаване на сгъстен въздух | 35,68 € * |
| 515.3198-R014P | 1 x |  | Шплинт | 1,27 € * |
| 515.3198-R015P | 1 x |  | Тапа | 4,73 € * |
| 515.3198-R016P | 1 x |  | Диск упорен | 9,11 € * |
| 515.3198-R017P | 1 x |  | Сачмен лагер | 28,39 € * |
| 515.3198-R018P | 1 x |  | Държач за сачмен лагер | 9,11 € * |
| 515.3198-R019P | 1 x |  | Шплинт за корпуса на ротора | 1,27 € * |
| 515.3198-R020P | 1 x |  | Корпус на ротора | 54,51 € * |

| | | | | |
|----------------|-----|---|---|-----------|
| 515.3198-R021P | 1 x |  | Пръстен затварящ | 6,50 € * |
| 515.3198-R022P | 1 x |  | Винт секретен за затварящ пръстен | 1,27 € * |
| 515.3198-R023P | 1 x |  | О-пръстен за регулиране на честотата на въртене | 1,27 € * |
| 515.3198-R024P | 1 x |  | Регулиране на честотата на въртене | 31,41 € * |
| 515.3198-R025P | 1 x |  | О-пръстен | 1,27 € * |
| 515.3198-R026P | 1 x |  | Маркуч за въздух под налягане | 23,66 € * |
| 515.3198-R027P | 1 x |  | Винтово съединение за маркуч | 5,40 € * |
| 515.3198-R028P | 1 x |  | Маркуч за отработения въздух | 15,14 € * |
| 515.3198-R029P | 1 x |  | Винтово съединение за отвора за въздух | 11,23 € * |
| 515.3198-R030P | 1 x |  | Ключове | 5,03 € * |