



Прибор за проверка на състоянието на батерията и системата за зареждане, 12 V, с печатащо устройство

Артикул № 550.1646

Номер според Европейската асоциация за
номериране/кодиране/ на артикулите (EAN): 4042146579640
Специална Цена: 405,50 € *

Описание

- предназначен за батерии 12 волта (оловно-киселинни, гелови, мокри, F-, VRLA-, калциеви, AGM батерии и батерии с дълбок цикъл)
- интуитивна употреба чрез меню
- с вграден термопринтер
- автоматично управление на процеса на изпитване посредством меню
- за бързо и лесно определяне производителността на батерията, като се вземе предвид температурната компенсация
- проверява състоянието на батерията, състоянието на зареждане, вътрешното съпротивление, стойността на тока при студен старт
- оценката на акумулаторната батерия става бързо и прецизно чрез протокол
- с функция за проверка на стартерната батерия, стартера и за измерване на веригата за зареждане на батерията
- протоколът от изпитването поддържа аргументацията пред клиентите
- свързване с батерията посредством две полюсни клеми тип „крокодил“ с пластмасова обвивка
- избягва се претоварване на батерията поради прекалено дълъг период на измерване
- осветен и с много добра четливост цифров дисплей
- дългият 0,43 m кабел дава възможност за гъвкавост при работата
- включително ролка термохартия
- изнosoустойчива гумена облицовка

Свойства

Височина на опаковката mm:	90
Диапазон на измерване:	1,5-17 V
Диапазон на напрежения:	1,5-17 V
Дължина на опаковката mm:	321
Индикатор:	дигитален
Област на приложение: обща:	за батерии на стартера 12 волта
Работна област CCA:	50-1.400 CCA
Работна област DIN:	50-800 CCA
Работна област EN:	50-1.400 CCA
Работна област IEC:	50-800 CCA
Работна област SAE:	50-1.400 CCA
Работна температура:	-18°C бис 55°C
Съдържание на опаковката:	1
Тегло в g:	1500
Термо ролка резервна:	550.1647
Точност на измерването:	+/- 0,5 Megaohm
Честота:	100
Широчина на опаковката mm:	169



```

Battery Test
GOOD
VOLTS: 12.29 V
IR: 3.42 mΩ
RESULT: 442 A(DIN)
HEALTHY: 110%
D&T: 01-07-14 13:01:43

Starter Test
REPAIR
Vmin: 9.45 V
D&T: 01-07-14 13:02:12

Alternator Test
REPAIR
Vmax: 12.88 V
D&T: 01-07-14 13:03:02
    
```



Резервни части

Артикул №

Брой

Артикул

Препоръчителна цена на
дребно:
(без ДДС.)

550.1647

1 x



Термо ролка резервна за 550.1646

10,73 € *