



- V~ ▶ 6 V - 750 V
- A~ ▶ 600 μ A - 10 A
- V... ▶ 600 mV - 1000 V
- A... ▶ 600 μ A - 10 A
- Ω ▶ 600 Ω - 60 M Ω
- F ▶ 300 mA/600 V
10 A/600 V
(32x6 mm)



Digitalni multimeter s ispitnim vrhovima i krokodilskim klemama

Br. artikla: 150.1480

EAN: 4042146377833

Akcijaska cijena: € 105,00 *



Opis

- specijalno razvijen kvalitetan multimeter za električnu i elektroničku teretnu i komercijalnu vozila
- dupli LCD prikaz s digitalnim prikazom i trakastim grafikonom (32-segmentni trakasti dijagram)
- sa automatskim prikazom prekoračenja i polariteta
- sa sigurnosnim mehanizmom za V, μA / mA / A, zbog čega je pogrešan priključak nemoguć
- centralno 11-dijelni obrtni prekidač
- automatsko biranje mjernog područja
- veliki LCD displej sa 3.1/2-cifrenim kontrastnim prikazom sa osvijetljenom pozadinom
- sa integrisanim staklenim osiguračem 300mA/600V; 10A/600V – 32 x 6 mm za zaštitu strujnih kola
- sa duplim setom mjernih provodnika sa ispitnim vrhovima i krokodil klemama
- s rasklopivom, dvostruko podesivom stopom u gumenoj zaštitnoj futroli
- stabilno plastično kućište

Funkcije:

- ispitivanje kontinuiteta (sa akustičnim signalom)
- mjerenje temperature
- test dioda (sa akustičnim signalom)
- kapacitet
- Mjerenje frekvencije
- Data-Hold funkcija
- automatsko biranje mjernog područja

Svojstva

Dužina pakovanja mm:	247
Visina pakovanja mm:	75
atributi funkcija 1:	Hold funkcija
baterija sadržana:	da
broj potrebnih baterija:	1
dubina u mm:	35.0
dužina mm:	190
indikator:	elektronski (displej)
istosmjerna struja:	600 μA - 10 A
istosmjerni napon:	600 mV - 1000
klasa težine baterije:	klasa 03 (31-50 g)
litijumska baterija sadržana:	ne
mjerenje frekvencije:	6Hz - 10MHz
mjerenje kapaciteta:	60 nF - 60 mF
mjerenje otpora:	600 Ohm - 60 MOhm
mjerenje temperature:	-40° do +1370°C (-40° do 2000°F)
naizmjenična struja:	600 μA - 10 A
naizmjenični napon:	6 V - 750
napon (V):	9
opšte područje primjene:	teretno vozilo
osigurač S1 (fina struja):	300mA/600V
osigurač S2 (mjerna utičnica za struju):	10A/600V
punjiva baterija:	ne
radna temperatura:	0° do +40°C (32° do 104° F)
sadržaj pakovanja:	1
sastav baterije:	čink ugljen
strujno napajanje:	9V blok baterija
temperatura skladištenja:	-10° do +50° C (14° do 122° F)
težina baterije [kg]:	0.047
težina u g:	834
vraćanje isključeno:	da
vrsta baterije:	9V
Širina pakovanja mm:	169
širina u mm:	90.0



