

1/2" THE DEVIL efikasan pneumatski udarni odvijač, 1600Nm

Br. artikla: 515.1200
EAN: 4042146032848
Akcijska cijena: € 75,00 *




Opis

















- s neklizajućom Soft-Grip drškom
- odvođenje izlaznog zraka preko ručke nadolje
- s praktičnom prebacivačkom polugom (lijevo / desno)
- lako rukovanje
- 3-struki izbor obrtnog momenta
- udarni mehanizam s dva čekića visokih performansi
- dug vijek trajanja
- ručka izolovana od hladnoće
- s 1/4" utikačem spojnice
- izuzetno lagano kućište od aluminijuma



















Svojstva











Dužina pakovanja mm:	238
Visina pakovanja mm:	82
broj obrtaja u praznom hodu u o/min:	8500
kockasti pogon:	1/2
maks. obrtni moment nadesno:	1 = 490 Nm
maks. obrtni moment nadesno2:	2 = 660 Nm
maks. obrtni moment nadesno3:	3 = 870 Nm
maks. obrtni moment nepričvršćeno:	1600 Nm
maks. veličina vijka:	M 16
materijal1:	aluminijum
min. prečnik crijeva:	3/8" - 10 mm
nivo zvučne snage (dbA):	100.9
nivo zvučnog pritiska (dbA):	89.9
potrošnja zraka u l/min:	169
preporučeni obrtni moment:	550 Nm
prihvat u colima:	1/2
priključni navoj:	1/4"PT
radni pritisak u barima:	max. 6,3 bar (90 psi)
režim rada:	pneumatski
ručka:	ručka izolovana od hladnoće
sadržaj pakovanja:	1
težina u g:	2100
ubrzanje vibracija:	17,5
ukupna dužina D u mm:	185.0
Širina pakovanja mm:	224
širina B:	170.0



Rezervni dijelovi

Br. artikla	Količina		Artikli	Preporučena maloprodajna cijena: (bez PDV-a)
515.1200-R001P	1 x		Mazalica za podmazivanje	€ 0,15 *
515.1200-R002P	1 x		Kavez čekića	€ 18,91 *
515.1200-R003P	1 x		Pokretna utičnica	€ 9,53 *
515.1200-R004P	1 x		Prsten za nasadne ključeve	€ 1,90 *
515.1200-R005P	1 x		O-prsten za pogonski 4-ugao	€ 0,57 *
515.1200-R006P	1 x		Nakovanj	€ 23,68 *
515.1200-R007P	2 x		Zaporna igla	€ 1,90 *
515.1200-R008P	1 x		Kavez čekića	€ 28,42 *
515.1200-R009P	2 x		Čekić	€ 14,16 *
515.1200-R010P	1 x		Kuglični ležaj	€ 6,63 *
515.1200-R011P	1 x		Prednja ploča za zatvaranje	€ 28,42 *
515.1200-R012P	1 x		Rotor	€ 37,80 *
515.1200-R013P	6 x		List rotora	€ 0,96 *
515.1200-R014P	1 x		Igla	€ 0,15 *
515.1200-R015P	1 x		Kučište rotora	€ 47,30 *
515.1200-R016P	1 x		Ploča za zatvaranje	€ 28,42 *

515.1200-R017P	1 x		Kuglični ležaj	€ 14,16 *
515.1200-R018P	1 x		Prednja zaptivka	€ 1,49 *
515.1200-R019P	1 x		Zaptivni prsten	€ 1,49 *
515.1200-R020P	1 x		Kučište	€ 18,91 *
515.1200-R021P	1 x		Zadnja zaptivka	€ 1,49 *
515.1200-R022P	1 x		O-prsten	€ 1,49 *
515.1200-R023P	1 x		Prebacivač	€ 9,53 *
515.1200-R024P	1 x		Opruga	€ 0,15 *
515.1200-R025P	1 x		Čelična kugla	€ 0,15 *
515.1200-R026P	1 x		O-prsten	€ 0,96 *
515.1200-R027P	1 x		Prebacivačka poluga	€ 4,78 *
515.1200-R028P	1 x		Vijak za prebacivačku polugu	€ 4,78 *
515.1200-R029P	1 x		Poklopac za kućište	€ 14,16 *
515.1200-R030P	4 x		Vijak za kućište	€ 4,78 *
515.1200-R031P	1 x		Radni prekidač	€ 2,40 *
515.1200-R032P	1 x		O-prsten	€ 0,15 *
515.1200-R033P	1 x		Opruga	€ 0,57 *
515.1200-R034P	1 x		Klin	€ 0,15 *

515.1200-R035P	1 x		Klin	€ 0,15 *
515.1200-R036P	1 x		O-prsten	€ 1,49 *
515.1200-R037P	1 x		Deflektor izduvnog zraka	€ 2,82 *
515.1200-R038P	1 x		Zaptivka za izduvni gas	€ 4,78 *
515.1200-R039P	1 x		Zaptivni prsten	€ 0,15 *
515.1200-R040P	1 x		Zaptivni prsten	€ 4,78 *
515.1200-R041P	1 x		Ventil za pritisak	€ 4,78 *
515.1200-R042P	1 x		Opruga ventila	€ 4,78 *
515.1200-R043P	2 x		O-prsten	€ 0,57 *
515.1200-R044P	1 x		Vijak za ulaz zraka	€ 14,16 *