

UltimateBEAM Aluminijumska LED kontrolna lampa, litijum-jonska, 500 lumena

Br. artikla: 150.4530

EAN: 4042146964248

Akcijska cijena: € 19,00 *



Opis

- idealno za radove nezavisno od mreže
- veoma tanak kompaktni dizajn
- ekstremna efikasnost COB Front LED
- efikasan Spot LED
- 2 modusa svjetla: COB Front i Spot LED
- 3 jačine svjetla: COB Front 300 i 500 lumena i Spotlicht 70 lumena svjetlosnog fluksa
- sa stezaljkom za kaiš
- zaštićeno od prskanja vode prema IP54
- ekstremno otporno na udarce - stepen otpornosti IK06
- magnetna na zadnjoj strani
- 4 sata trajanja svjetla za Front LED
- 3 sata trajanja svjetla za Front LED BOOST MODE
- 7 sata trajanja svjetla za Spot LED
- USB-C priključak za punjenje
- sa LED kontrolom punjenja
- sa litijum-jonskim punjivim baterijama visokih performansi
- kućište od visoko kvalitetne plastike i aluminijuma
- kabl za punjenje nije sadržan

Svojstva

Dužina pakovanja mm:	38
Informacije o litijumu:	litijum u proizvodu (ugrađen ili priložen)
Kapacitet baterije [Ah]:	0,7
Mrežni utikač:	USB-C / USB-A
Stepen otpornosti na udarce:	IK06
Video link sadržaj:	Video
Visina pakovanja mm:	128
aku tehnologija:	Litij ionski
baterija sadržana:	da
broj potrebnih baterija:	1
dubina u mm:	19
glavna sijalica:	COB LED
izvor svjetlosti:	LED COB Stripe + 1 Spot LED
klasa težine baterije:	klasa 01 (do 15 g)
litijumska baterija sadržana:	da
lumen:	500 / 70 lumena
maks. svjetlosni fluks:	500
maks. trajanje svjetla:	7
min. svjetlosni fluks:	70
napon (V):	3,7
naponski utikač:	5
punjiva baterija:	da
radna temperatura:	-10°C do +40°C
režim rada:	baterija
s priključnim kablom i utikačem:	ne
sadržaj pakovanja:	1
sastav baterije:	litijum (punjiv)
standard:	IP54, IK06
težina baterije [kg]:	0.012
težina u g:	53
visina u mm:	114
vraćanje isključeno:	da
vrsta baterije:	881650
zaštita od prskanja vode:	IP54
Širina pakovanja mm:	35
širina u mm:	25

