

**eQi UltimateBEAM fleksibilan dodatak za kontrolno svjetlo za 150.4601****Br. artikla:** 150.4603**EAN:** 4042146981757**Preporučena maloprodajna cijena:** € 48,14 *

Opis

- kompaktna konstrukcija
- preklopivo
- može se oblikovati po želji (fleksibilno)
- kontinuirano zatamnjava
- ekstremna efikasnost COB Front LED
- 2 modusa svjetla: COB Front i Spot LED
- 2 jačine svjetla: 12W SMD Front LED s 1000 lumena i 2W SMD Spot LED s 170 lumena
- boja svjetlosti 6000 Kelvina za optimalno osvjetljavanje područja rada
- 3,7-9 sati trajanja svetla za Front LED
- 10,6 sata trajanja svjetla za Spot LED
- kućište od kvalitetne plastike
- zaštićeno od prskanja vode prema IP54
- ekstremno otporno na udarce - stepen otpornosti IK07

Svojstva

Boja svjetla Kelvin:	6000
Maks. lumen glavne svjetiljke:	100 - 1000
Maks. lumen reflektora:	100
Maks. trajanje glavne svjetiljke h:	3,0 - 15,0
Maks. trajanje reflektora h:	15
Maksimalno vrijeme punjenja s kablom (h):	3.5
Maksimalno vrijeme punjenja s podlogom za punjenje (h):	4.5
Prebaciva jačina svjetlosti:	da
Stepen otpornosti na udarce:	IK07
baterija sadržana:	ne
dužina mm:	573
glavna sijalica:	SMD
kontinuirano zatamnjava:	da
litijumska baterija sadržana:	ne
maks. svjetlosni fluks:	1000
maks. trajanje svjetla:	10.6
min. svjetlosni fluks:	100
min. trajanje svjetla:	3.7
prečnik u mm:	30
punjava baterija:	ne
s priključnim kablom i utikačem:	ne
sadržaj pakovanja:	1
standard:	IP54, IK07
težina u g:	120
zaštita od prskanja vode:	IP54

