

eQi UltimateBEAM svjetlo za vrat sa dvije uklonjive radne svjetiljke od po 180 lumena

Br. artikla: 150.4630

EAN: 4042146981689

Akcijska cijena: € 44,50 *



Opis

- idealno za radove nezavisno od mreže
- punjenje bez kablova zahvaljujući eQi tehnologiji
- ergonomski dizajn za visoku udobnost nošenja
- kontinuirano zatamnjava
- 2 u 1 sistem: primjenjiva kao svjetiljka za vrat ili kao pojedinačne radne svjetiljke
- LED glave mogu se pozicionirati po želji
- LED glave mogu se skidati
- LED glave sa integrisanim magnetima za punjenje i pričvršćivanje
- SMD LED ekstremne jačine
- 2 x 180 lumena jačine svjetlosti
- boja svjetlosti 6000 Kelvina za optimalno osvjetljavanje područja rada
- oko 2-15 sati trajanja po svjetiljci
- s indikatorom napunjenosti
- opcijski priključak za punjenje tipa USB-C
- sa litijum-jonskim punjivim baterijama visokih performansi
- kućište od kvalitetne plastike
- ekstremno otporno na udarce - stepen otpornosti IK07
- zaštićeno od prskanja vode prema IP65

Svojstva

Boja svjetla Kelvin:	6000
Dužina pakovanja mm:	165
Informacije o litijumu:	litijum u proizvodu (ugrađen ili priložen)
Maks. lumen glavne svjetiljke:	2 x 180
Maks. trajanje reflektora h:	2,0 - 15,0
Maksimalno vrijeme punjenja s kablom (h):	1.5
Maksimalno vrijeme punjenja s podlogom za punjenje (h):	2.5
Prebaciva jačina svjetlosti:	ne
Stepen otpornosti na udarce:	IK07
UN broj:	UN 38.3
Visina pakovanja mm:	310
aku tehnologija:	Litij ionski
baterija sadržana:	da
broj potrebnih baterija:	1
dužina mm:	251
glavna sijalica:	SMD
kapacitet baterije:	700 mAh
klasa težine baterije:	klasa 01 (do 15 g)
kontinuirano zatamnjava:	ne
litijumska baterija sadržana:	da
maks. svjetlosni fluks:	180
maks. trajanje svjetla:	15.0
min. svjetlosni fluks:	20
min. trajanje svjetla:	2.0
napon (V):	3,7
punjiva baterija:	da
režim rada:	baterija
s priključnim kablom i utikačem:	ne
sadržaj pakovanja:	1
sastav baterije:	litijum (punjiv)
standard:	IP65, IK07
težina baterije [kg]:	0.012
težina u g:	225
visina u mm:	49
vraćanje isključeno:	da
vrsta baterije:	881650
zaštita od prskanja vode:	IP65
Širina pakovanja mm:	55
širina u mm:	137

