

ERGOTORQUE
PRECISION



1/4"



289 mm



ERGOTORQUE®precision moment ključ sa obrotnim dugmetom i prebacivom ustavljačkom glavom

Br. artikla: 516.1412

EAN: 4042146193815

Akcijska cijena: € 108,50 *

Opis

- preciznost okidanja:
- tačna ponavljanja i preciznost za minimalno 5.000 promjena tereta
- za kontrolisano desno i lijevo zatezanje
- s rebrastim okretnim dugmetom na četverougaonom prebacivaču za predzatezanje rukom
- promjena pravca aktivacije izvodi se provlačenjem četverougaonog pogona
- dvostruka skala u Nm i lbf•ft podjeljcima za precizno podešavanje
- s finim podjeljcima Nm mikrometarske skale za fino i precizno podešavanje
- veliki kontrolni prozor s funkcijom lupe optimizuje čitljivost
- jasno čujno i osjetno okidanje obrtnog momenta preko okidanja kratkim putem
- s izdržljivim 30-zubnim zapornim mehanizmom
- brzo i sigurno podešavanje obrtnog momenta okretanjem ručke
- sigurna mogućnost zaključavanja na ručki
- s funkcijom brzog odvajanja potisnog dugmeta na zapornoj glavi
- ergonomska i prijatna za nošenje 2-komponentna ručka s mekom zonom
- kvadratni pogon prema DIN 3120 / ISO 1174 s kugličnim zapornikom
- individualan serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
- sa izjavom o usklađenosti kalibracije prema DIN EN ISO 6789:2017(E) - mogućnost praćenja nacionalnih standarda

Svojstva

Dužina pakovanja mm:	317
Visina pakovanja mm:	56
atributi funkcija 1:	s Quick Lock zaključavanjem
indikator:	skala (mehanička)
kockasti pogon u colima:	1/4"
model:	jednoručna poluga
oblik:	s pečurkastom glavom
obrti moment prihvata alata:	ustavljač
podjela Nm:	0.1
područje primjene u Lbf-ft:	0,8 - 18
područje primjene u NM:	5-25
preciznost okidanja:	+/-3%
prečnik D:	35.0
ručka:	2-komponentna ručka
sadržaj pakovanja:	1
standard:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
težina u g:	460
ukupna dužina D u mm:	289.0
visina H:	18.0
vraćanje isključeno:	da
zubac:	30
Širina pakovanja mm:	54



