

**ERGOTORQUE®precision moment ključ s  
utičnim prihvatom alata**

Br. artikla: 516.1652  
EAN: 4042146231340  
Akcijaska cijena: € 157,00 \*



## Opis

- preciznost okidanja:
- tačna ponavljanja i preciznost za minimalno 5.000 promjena tereta
- za kontrolisano desno i lijevo zatezanje
- dvostruka skala u Nm i lbf•ft podjeljcima za precizno podešavanje
- s finim podjeljcima Nm mikrometerske skale za fino i precizno podešavanje
- veliki kontrolni prozor s funkcijom lupe optimizuje čitljivost
- jasno čujno i osjetno okidanje obrtnog momenta preko okidanja kratkim putem
- brzo i sigurno podešavanje obrtnog momenta okretanjem ručke
- sigurna mogućnost zaključavanja na ručki
- ergonomska i prijatna za nošenje 2-komponentna ručka s mekom zonom
- s brzim utičnim spajanjem za zaključavanje za 9x12 tj. 14x18 utične alate
- individualan serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
- sa izjavom o usklađenosti kalibracije prema DIN EN ISO 6789:2017(E) - mogućnost praćenja nacionalnih standarda

## Svojstva

<b>Dužina pakovanja mm:</b>	494
<b>Sk u mm:</b>	25,0
<b>Visina pakovanja mm:</b>	64
<b>dužina kraka Lk u mm:</b>	435,0
<b>indikator:</b>	skala (mehanička)
<b>materijal1:</b>	najfiniji hrom vanadijum čelik
<b>model:</b>	jednoručna poluga
<b>obrotni moment prihvata alata:</b>	alat za zamjenu
<b>podjela Nm:</b>	1.00
<b>područje primjene u Lbf-ft:</b>	15 - 150
<b>područje primjene u NM:</b>	40-200
<b>preciznost okidanja:</b>	+/-3%
<b>prihvat u mm:</b>	14x18
<b>profil1:</b>	pravougaoni prihvat
<b>ručka:</b>	2-komponentna ručka
<b>sadržaj pakovanja:</b>	1
<b>standard:</b>	DIN EN ISO 6789-1:2017
<b>težina u g:</b>	900
<b>ukupna dužina D u mm:</b>	470.0
<b>vraćanje isključeno:</b>	da
<b>Širina pakovanja mm:</b>	63

