

## Industrijski moment ključ s utičnim prihvatom alata

Br. artikla: 516.5061

EAN: 4042146545799

Akcijska cijena: € 255,00 \*



## Opis

- Preciznost okidanja:
- tačna ponavljanja i preciznost za minimalno 5.000 promjena tereta
- primjena u skoro svim industrijskim proizvodnim područjima
- za kontrolisano desno i lijevo zatezanje
- dupla skala u Nm i lbf-ft tj. lbf-in podjeljcima
- s fino djeljivom Nm i lbf-ft tj. lbf-in milimetarskom skalom za fino i precizno podešavanje
- jasno čujno i osjetno okidanje obrtnog momenta
- sigurno podešavanje obrtnog momenta okretanjem ručke
- sigurna mogućnost zaključavanja na ručki
- dug vijek trajanja i vrijeme skladištenja
- visoka preciznost i pouzdanost i u slučajevima trajne upotrebe u teškim uslovima
- s utičnim spajanjem za zaključavanje za 9x12 tj. 14x18 utične alate
- individualan serijski broj za jasnu identifikaciju proizvoda
- sa izjavom o usklađenosti kalibracije prema DIN EN ISO 6789:2017(E) - mogućnost praćenja nacionalnih standarda

## Svojstva

<b>Dužina pakovanja mm:</b>	312
<b>Sk u mm:</b>	17,5
<b>Visina pakovanja mm:</b>	70
<b>dužina kraka Lk u mm:</b>	183
<b>indikator:</b>	skala (mehanička)
<b>mjerno područje Nm:</b>	3-15
<b>model:</b>	jednoručna poluga
<b>obrotni moment prihvata alata:</b>	alat za zamjenu
<b>podjela Nm:</b>	0.1
<b>podjeljci Lbf·In:</b>	0.4
<b>područje primjene u Lbf·In:</b>	31-128
<b>preciznost okidanja:</b>	+/-3%
<b>prečnik D:</b>	20.0
<b>prečnik D2:</b>	20
<b>prihvat u mm:</b>	9x12
<b>profil1:</b>	pravougaoni prihvat
<b>ručka:</b>	metalna drška
<b>sadržaj pakovanja:</b>	1
<b>standard:</b>	DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
<b>težina u g:</b>	260
<b>ukupna dužina D u mm:</b>	197
<b>visina H:</b>	15
<b>vraćanje isključeno:</b>	da
<b>Širina pakovanja mm:</b>	74

