



Diagnostická souprava zkušebních a měřicích kabelů Master 12/24 V, 92dílná

Číslo výrobku: 150.0950

EAN: 4042146591642

Zvláštní cena: 452,00 € *

Popis

- určeno k použití s funkčními zkušebními lampami a multimetry – na spotřebiče a proudové obvody
- jednoduché a spolehlivé snímání signálu na základě přímého kontaktu
- vysoce kvalitní příslušenství pro provádění zkoušek a testů – pro nejrůznější měřicí kabely, zkušební kabely a testovací proužky pro profesionální mechaniky
- ke každodennímu použití při diagnostice a vyhledávání poruch
- velká sestava nářadí k všestrannému použití, například k testování vadných kostřicích svorek, průchodnosti nebo polarity anebo k provozování elektrických zařízení, jako jsou startéry, motorky stěračů, elektrické vytahování oken, elektricky ovládané antény, atd.
- včetně potenciometru s nastavitelným odporem (0 až 5 kOhm) k testování teplotních čidel nebo senzorů polohy, např. ve škrticích klapkách, snímačích palivoměru, nastavovačích klapek v sacím potrubí a klapkách pro řízení vzduchu klimatizačních zařízení
- včetně měřicího odporu pro diagnostiku senzorů airbagů SRS, 2 Ohm
- včetně zkoušečky polarity s dvojicí LED kontrolky pro kontrolu Hallových senzorů, fotosenzorů nebo způsobu řízení vstřikovačů (plus nebo nulák); podle směru průtoku proudu přepnutí na červenou barvu při pozitivním napětí nebo na zelenou při negativním napětí
- flexibilní silikonový kabel
- mimořádně tenké zkušební hroty
- maximálně do 24 V (10 A)
- dvoubarevný zkušební kabel pro indikaci polarity

Vlastnosti

Délka obalu v mm: 450

Díly v soupravě: 92

Funkční atribut 1: ke kontrole problémů s elektroinstalací

Hmotnost v g: 790

Obsah balení: 1

Výška obalu v mm: 115

Šířka obalu v mm: 324



Obsahuje

Číslo výrobku	Počet	Položka	Doporučená maloobchodní cena: (bez DPH)
150.0951	2 x	 Potenciometr s nastavitelným odporem	26,36 € *
150.0952	2 x	 Měřicí odpor pro testování airbagů SRS (2 Ohm)	13,22 € *
150.0953	2 x	 Rozvaděč se vstupní zdílkou na přípojku se dvěma banánkovými konektory	27,68 € *

150.0954	3 x		Vstupní zdířka 4,0 mm na zdířku zkušebního adaptéru 4,0 mm, kruhová...	8,53 € *
150.0955	3 x		Vstupní zdířka 4,0 mm na zdířku zkušebního adaptéru 3,5 mm, kruhová...	8,53 € *
150.0956-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,5 mm Prüfadapterbuchse rund (rot)	Info: Článek není k objednání
150.0957-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,5 mm Prüfadapterbuchse rund (gelb)	Info: Článek není k objednání
150.0958-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 0,8 mm Prüfadapterbuchse flach (rot)	Info: Článek není k objednání
150.0959-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,2 mm Prüfadapterbuchse flach (schwarz)	Info: Článek není k objednání
150.0961-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterbuchse flach (blau)	Info: Článek není k objednání
150.0962-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,5 mm Prüfadapterbuchse flach (gelb)	Info: Článek není k objednání
150.0963	3 x		Vstupní zdířka 4,0 mm na zdířku zkušebního adaptéru 6,0 mm, plochá...	8,53 € *
150.0964-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,0 mm Prüfadapterbuchse flach (rot)	Info: Článek není k objednání
150.0965-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 5,0 mm Prüfadapterbuchse flach (schwarz)	Info: Článek není k objednání
150.0966	3 x		Vstupní zdířka 4,0 mm na konektor zkušebního adaptéru 6,0 mm,...	8,53 € *
150.0967-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 5,0 mm Prüfadapterstecker flach (schwarz)	Info: Článek není k objednání
150.0968-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 3,0 mm Prüfadapterstecker flach (rot)	Info: Článek není k objednání
150.0969-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,5 mm Prüfadapterstecker flach (gelb)	Info: Článek není k objednání
150.0971-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterstecker flach (blau)	Info: Článek není k objednání
150.0972-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,2 mm Prüfadapterstecker flach (schwarz)	Info: Článek není k objednání
150.0973-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 0,8 mm Prüfadapterstecker flach (rot)	Info: Článek není k objednání

150.0974-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 1,5 mm Prüfadapterstecker rund (gelb)	Info: Článek není k objednání	
150.0975-1	3 x		4,0 mm Eingangsbuchse auf 2,0 mm Prüfadapterstecker rund (rot)	Info: Článek není k objednání	
150.0976	3 x		Vstupní zdířka 4,0 mm na konektor zkušebního adaptéru 3,5 mm,...		8,53 € *
150.0977	3 x		Vstupní zdířka 4,0 mm na konektor zkušebního adaptéru 4,0 mm,...		8,53 € *
150.0978	3 x		Vstupní zdířka 4,0 mm na zdířku zkušebního adaptéru 0,7 mm, plochá...	Info: Článek není k objednání	
150.0979	3 x		Vstupní zdířka 4,0 mm na konektor zkušebního adaptéru 0,7 mm,...	Info: Článek není k objednání	
150.1667	2 x		Prodlužovací měřicí kabel se dvěma konektory a přídatnou zdířkou, 1...		12,60 € *
150.1668	2 x		Prodlužovací měřicí kabel se dvěma konektory a přídatnou zdířkou, 1...		12,60 € *
150.1672	2 x		Zkoušečka polarity s banánkovými připojovacími kolíky 4,0 mm a...		20,36 € *
150.1673	2 x		Vstupní zdířka na zkušební hrot ve tvaru jehly 4,0 mm, černá		20,36 € *
150.1674	2 x		Vstupní zdířka na zkušební hrot ve tvaru jehly 4,0 mm, červená		20,36 € *
150.1676	1 x		Vstupní zdířka na zkušební hrot 4,0 mm, černá		20,10 € *
150.1677	1 x		Vstupní zdířka na zkušební hrot 4,0 mm, červená		20,10 € *
150.1678	1 x		Vstupní zdířka na krokodýlkovou svorku 4,0 mm úzká, červená		22,56 € *
150.1679	1 x		Vstupní zdířka na krokodýlkovou svorku 4,0 mm úzká, černá		22,56 € *