



Mobilní dílenská ruční svítlna, ohebná, 300 lumen

Číslo výrobku: 150.4505

EAN: 4042146877272

Zvláštní cena: 20,00 € *

Popis

- ideální pro práci bez možnosti připojení k síti
- COB LED 3 W + 1x3 W XPE-LED přední světlo
- Plynulé stmívání
- S funkcí USB Powerbanky (nabíjení externích přístrojů)
- s LED kontrolkou pro přehled o vybíjení
- ohýbání v rozsahu 180°, magnetický stojan
- Přímé nabíjení na lampě
- Včetně nabíjecího kabelu USB-C
- ochrana proti stříkající vodě podle IP65
- absolutní odolnost proti nárazům
- doba nabíjení 3 hodiny
- doba svícení 3 hodiny
- plášť z nárazuodolného polykarbonátu
- tělo svítilny potaženo kvalitní pryží

Vlastnosti

Akumulátorová technologie:	Li-Ion
Celková délka v mm:	125
Doba nabíjení:	3 h
Doba svícení max.:	3
Délka obalu v mm:	60
Funkční atribut 1:	odolnost proti nárazům
Funkční atribut 2:	ochrana proti stříkající vodě
Hlavní osvětlovací prostředek:	LED
Hmotnost baterie [kg]:	0.045
Hmotnost v g:	150
Informace o obsahu lithia:	Produkt obsahuje lithium (uvnitř nebo v přiloženém produktu)
Kapacita akumulátoru [Ah]:	1,2
Nabíjecí baterie:	Ano
Napětí (V):	3,7
Napětí zástrčky:	5
Obsah balení:	1
Ochrana před stříkající vodou:	IP65
Počet požadovaných baterií:	1
Provozní režim:	Bateriový modul
Provozní teplota:	- 20°C - + 40°C
Složení baterie:	Lithiová baterie (nabíjecí)
Stupeň odolnosti proti nárazům:	IK08
Svetelný tok:	130 lumenů/300 lumenů
Světelný tok max.:	300
Světelný tok min:	130
Světelný zdroj:	3W COB LED / 3W XPE-LED
Síťová zástrčka:	USB-C / USB-A
Typ baterie:	18650
Třída hmotností baterie:	Třída 03 (31–50 g)
Výkon ve Watech:	3 Watt
Výška obalu v mm:	55
Výška v mm:	27
Včetně baterie:	Ano
Včetně lithiové baterie:	Ano
Zboží nelze vrátit:	Ano
Číslo OSN:	UN 38.3
Šířka obalu v mm:	136
Šířka v mm:	50



