



Inspekční svítilna eQi UltimateBEAM, 200 lumenů

Číslo výrobku: 150.4640

EAN: 4042146981702

Zvláštní cena: 26,00 € *



Popis

- ideální pro práci bez možnosti připojení k síti
- Bezdrátové nabíjení technologií eQi
- kompaktní provedení
- Funkce stmívání ve 2 stupních
- mimořádně výkonné osvětlení COB Front LED
- mimořádně výkonné osvětlení Spot LED
- 2 režimy svícení: COB čelní LED a SMD bodové LED
- 3 intenzity světelného toku: 3W COB čelní LED se dvěma stupni svítivosti 100/200 Lumenů a SMD bodové LED se svítivostí 100 Lumenů
- Barva světla 6 000 K pro optimální osvětlení pracovního prostoru
- Integrovaný magnet pro nabíjení a upevnění
- spona na opasek
- Doba svícení čelního LED světla 4 hodiny se svítivostí 100 Lumenů
- Doba svícení čelního LED světla 2,3 hodiny se svítivostí 200 Lumenů
- Délka svícení bodové LED svítiviny 2,8 hodiny
- S ukazatelem stavu nabití
- Volitelná nabíjecí přípojka typu USB-C
- výkonná Li-Ion baterie
- Tělo z vysoce kvalitního plastu
- ochrana proti stříkající vodě podle IP54
- extrémní odolnost proti nárazům – stupeň odolnosti proti nárazům IK06

Vlastnosti

Akumulátorová technologie:	Li-Ion
Barva světla v Kelvinech:	6000
Doba svícení max.:	4,0
Doba svícení min:	2,3
Doba svícení, bodové světlo, max. h:	2,8
Doba svícení, hlavní světlo, max. h:	4,0 / 2,3
Délka mm:	165
Délka obalu v mm:	32
Hlavní osvětlovací prostředek:	COB LED
Hlavní zdroj světla, max. počet Lumenů:	100 / 200
Hmotnost baterie [kg]:	0.011
Hmotnost v g:	60
Informace o obsahu lithia:	Produkt obsahuje lithium (uvnitř nebo v příloženém produktu)
Intenzita svítivosti, přepínatelná:	Ano
Kapacita baterie:	520 mAh
Max. doba nabíjení kabelem (h):	1.8
Max. doba nabíjení nabíjecí podložkou (h):	2.0
Nabíjecí baterie:	Ano
Napětí (V):	3,7
Norma:	IP54, IK06
Obsah balení:	1
Ochrana před stříkající vodou:	IP54
Plynulé stmívání:	Ne
Počet požadovaných baterií:	1
Provozní režim:	Bateriový modul
S připojovacím kabelem a zástrčkou:	Ne
Složení baterie:	Lithiová baterie (nabíjecí)
Stupeň odolnosti proti nárazům:	IK06
Světelný tok max.:	200
Světelný tok min:	100
Typ baterie:	591664
Třída hmotnosti baterie:	Třída 01 (do 15 g)
Výška obalu v mm:	170
Výška v mm:	16
Včetně baterie:	Ano
Včetně lithiové baterie:	Ano
Zboží nelze vrátit:	Ano
Zdroj bodového světla, max. počet Lumenů:	100
Číslo OSN:	UN 38.3
Šířka obalu v mm:	25
Šířka v mm:	22

