

Dvoustupňový uzavírací adaptér, 31x38 mm

Číslo výrobku: 150.2529

EAN: 4042146623619

Doporučená maloobchodní cena: 31,15 € *



Popis

- zálepka k uzavření systému plnicího vzduchu
- pro osobní automobily a užitková vozidla se vznětovými a zážehovými motory s turbodmychadlem
- rychlá diagnostika provedením tlakové zkoušky systému plnicího vzduchu s vnitřním průměrem hadice 35,0–110,0 mm v namontovaném stavu
- rychlá a odborná diagnostika netěsných chladičů plnicího vzduchu a neviditelných trhlin ve vedení plnicího vzduchu
- také ke kontrole těsnosti AGR ventilů
- několikastupňový adaptér pro všechny běžné hadice systémů plnicího vzduchu, které nejsou vybaveny bajonetovým uzávěrem
- rychlá a jednoduchá lokalizace netěsnosti při poklesu tlaku – pohmatem v příslušném úseku nebo sprejem na netěsnosti
- použití také společně s vhodným zkušební adaptérem sání a adaptérem systému sání vzduchu a v kombinaci s běžným měřičem tlaku v pneumatikách a husticím zařízením

Oblasti použití / pro:

Systémy plnicího vzduchu

Vlastnosti

Délka obalu v mm: 100

Hmotnost v g: 100

Obsah balení: 1

Výška obalu v mm: 42

Šířka obalu v mm: 80

