

Přístroj k testování synchronizace karburátorů, se 4 synchronizačními měřicími hodinami, 28dílná

Číslo výrobku: 150.3600

EAN: 4042146610930

Doporučená maloobchodní cena: 689,93 € *



Popis

- k synchronnímu měření 2–4 karburátorů s podtlakovým připojením ke karburátoru
- po nastavení a kontrole vůle ventilů by se měly synchronizovat karburátory
- univerzální použití
- jednotka k měření podtlaku: 0–70 cmHg / in 0–30 inHg
- nezbytné většinou po velké prohlídce
- optimální výsledky u mechanicky bezvadných motorů
- musí se použít na běžící motory
- tlakoměry namontovány na destičce
- v pevném umělohmotném kufříku

Oblasti použití / pro:

víceválcové motory vyžadují synchronní otevírání škrtkicích klapek. Kvůli odchylkám v systému sání není nastavení dorazů škrtkicích klapek dostatečné. Musí se provést dynamické nastavení. Synchronizací se dosáhne stejného podtlaku před karburátory. Synchronizace vyžaduje měřicí hodiny pro každý karburátor. Sladění jednotlivých karburátorů se provádí správným nastavením.

Vlastnosti

Délka obalu v mm:	440
Díly v soupravě:	28
Hmotnost v g:	3000
Obsah balení:	1
Výška obalu v mm:	98
Šířka obalu v mm:	260



Obsahuje

Číslo výrobku	Počet	Položka	Doporučená maloobchodní cena: (bez DPH)
150.3601	4 x	 Manometr, Ø 92 mm	145,73 € *
150.3602	4 x	 Pryžová hadice, 8x5x750 mm	12,28 € *
150.3603	4 x	 Hadicová spona, s náhradním těsnicím kroužkem	24,50 € *
150.3604	4 x	 Spojovací díl, 53 mm, M6x0,75 mm	20,73 € *
150.3605	4 x	 Spojovací díl, 60 mm, M6x1,0 mm	21,67 € *
150.3606	4 x	 Nástavec, 3,9x52 mm	45,16 € *
150.3607	4 x	 Nástavec, 3,9x122 mm	50,79 € *