

Profesionální pracovní svítlna, studené světlo, 36 W

Číslo výrobku: 150.4255

EAN: 4042146160084

Zvláštní cena: 70,00 € *



Popis

- průmyslová kvalita
- světelný proud 2 900 lumenů
- ochranné sklo z polykarbonátu
- pryžová obruba pouzdra
- extrémní odolnost proti nárazům – stupeň odolnosti proti nárazům IK10
- Výklopná spona použitelná jako opěrná noha
- s obrysovou zástrčkou podle CEE 7/17
- ochrana proti stříkající vodě podle IP54
- s integrovaným předřadníkem
- vyměnitelné zářivky
- včetně osvětlovacího prostředku
- Plášť z plastu, který je odolný vůči úderům

Vlastnosti

Doplňková zásuvka:	-
Délka kabelu v m:	5
Délka obalu v mm:	360
Frekvence:	50
Funkční atribut 1:	odolnost proti nárazům
Funkční atribut 2:	ochrana proti stříkající vodě
Hlavní osvětlovací prostředek:	Zářivka
Hloubka v mm:	110
Hmotnost v g:	2360
Materiál1:	nárazuodolný polykarbonát
Materiál2:	Pryž
Napětí (V):	230
Napětí zástrčky:	230
Norma:	IK10, IP54, CEE 7/17
Náhradní osvětlovací prostředek:	150.4256
Obsah balení:	1
Ochrana před stříkající vodou:	IP54
S osvětlovacím prostředkem:	Ano
S přípojovacím kabelem a zástrčkou:	Ano
Se zástrčkou CEE:	Ano
Stupeň odolnosti proti nárazům:	IK10
Svítivost ve Watech:	36 W
Světelný tok max.:	2900
Síťová zástrčka:	Zástrčka s ochranným kontaktem a ochranou až do IP21 (02)
Třída energetické účinnosti EEK:	A
Třída krytí:	II
Výška obalu v mm:	137
Výška v mm:	230
Šířka obalu v mm:	245
Šířka v mm:	340



Náhradní díly

Číslo výrobku	Počet	Položka	Doporučená maloobchodní cena: (bez DPH)
150.4256	1 x	 Náhradní zářivka, 18 W	Info: Článek není k objednání