



Servicevogn til mobile udstødningskontrolstationer / diagnoseudstyr, H1155xB500xT500mm

Artikelnr.: 865.0020

EAN: 4042146675731

Vejledende salgspris: 1.151,58 € *

Beskrivelse

- Perfekt egnet til mobil pc-station, udstødningsstation eller opbevarings- og arbejdsvogn til fejlfindingsudstyr
- også velegnet til kunderservicekomponenter
- stabil stålpladekonstruktion med 1,0 mm pladetykkelse - vridningsstabil
- høj stabilitet
- Låsbar dør
- med diverse åbninger til gennemføring af enhedskabelforbindelse
- Skuffeføring med kuglelejer
- skuffe med udtrækning
- Forreste sidekanter med afrunding
- indvendige hængsler og cylinderlås
- 2 hylder, der kan indstilles i højden
- med 4 styrehjul à Ø 125 mm med rulle- og drejebremse
- elektrostatisk pulverbelagt

Egenskaber

Antal fløjdøre:	1
Antal skuffer samlet:	1
Antal styreruller:	4
Belastningsevne pr. skuffe:	25
Bredde i mm:	500
Bredde på emballage mm:	560
Dybde i mm:	500
Farve:	sort-sølv
Funktions-attributter 1:	kan lukkes til
Hjuldiameter i mm:	125
Hjulfikseringsanordning:	ja
Højde på emballage mm:	1090
Indhold i pakken:	1
Længde på emballage mm:	570
Materiale1:	Pladestål
Samlet højde i mm:	1155.0
Samlet løftekapacitet kg:	150
Skuffe, indvendigt mål:	300 x 450 x 55 mm
Udtrækningstype:	Enkeltudtræk
Understel:	andre
Vægt i g:	47000
kan rulles:	ja

