



Trykluftdrevet svingningsskæresæt, 6 dele

Artikelnr.: 515.5450

EAN: 4042146756379

Specialpris: 254,00 € *

Beskrivelse

- vinklet udførelse
- afgangsluftføring med håndtaget
- Til betjening med en hånd i ergonomisk design
- til professionel afmontering af køretøjsruder
- med universal-klingeholder til alle almindelige klinger
- med trinløs hastighedsregulering
- kuldeisoleret håndgreb
- inklusive 1/4" koblingsstik og klingeudskiftningsnøgle
- ultralet hus af robust specialplast
- i stabil plastkuffert

Egenskaber

Dele i sæt:	6
Driftstryk i bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Effekt watt:	370 Watt
Funktionsmåde:	pneumatisk
Indhold i pakken:	1
Luftforbrug i l/min:	350
Lydeffektniveau (dbA):	103.7
Lydtrykniveau (dbA):	92.7
Min. slangediameter:	3/8" - 10 mm
Måleusikkerhed vibrationsacceleration:	1.96
Svingtal:	20000
Tilslutningsgevind:	1/4"NPT
Tomgangshastighed i o/min:	20000
Vibrationsacceleration:	< 14,8
Vægt i g:	2050



Består af

Artikelnr.	Antal	Artikel	Vejledende salgspris: (eks. Moms.)
140.2252	1 x	 Skraberklinge, krum, klingelængde 16 mm	23,00 € *
140.2255	1 x	 Skæreklinge, lige, forkrøppet, længde 50 mm	23,00 € *
140.2256	1 x	 Skæreklinge, lige, forkrøppet, længde 90 mm	32,50 € *

140.2261	1 x		Skæreklinge, lige, forkrøppet, dybde 55 mm	23,00 € *
140.2263	1 x		Skæreklinge, lige, skæredybde 35 mm	23,00 € *
515.5451	1 x		Tryklufdsdrevet svingskærer, 208 mm	206,00 € *