

Specialprofil-krafttop til specialfælge i aluminium til Mercedes, lang, 17 mm

Artikelnr.: 515.2055
EAN: 4042146576663
Specialpris: 11,50 € *




Beskrivelse

- specielt til hjulmontering og -afmontering af Mercedes hjulbolte med specialprofil
- Indvendig firkant iht. DIN 3121 / ISO 1174 med kugleholderille
- langt design
- plastindkapslet for beskyddelsesfrit arbejde på alufælger
- plasthylster kan skiftes ud
- fosfateret
- krom-molybdæn

Anvendelsesområder / til: Mercedes C-klasse (W204), CL-klasse (W216), GLK (W204), E-klasse (W211, W212, W207), M-klasse (W166), S-klasse (W221, W222), SLK (W172), Maybach

Egenskaber

Bredde på emballage mm:	32
Diameter D1:	26
Diameter D2:	26
Dybde T i mm:	18.0
Farve:	rød
Firkantdrev i tommer:	1/2"
Højde på emballage mm:	40
Indhold i pakken:	1
Længde på emballage mm:	98
Materiale1:	Meget fint krom-molybden-stål
Materiale2:	phosphateret
Norm:	ISO 1174, DIN 3121
Nøglestørrelse NV i mm:	MS17
OE-Code Mercedes:	0009905407
OE-kode:	0009905407
Profilstørrelse i mm:	17
Reservemuffe:	515.2056
Samlet længde L i mm:	86.0
Vægt i g:	257



Reserve dele

Artikelnr.	Antal		Artikel	Vejledende salgspris: (eks. Moms.)
515.2056	1 x		Reservemuffe til 515.2055	Info: Artiklen kan ikke bestilles