

ERGOTORQUE
PRECISION

5-25
Nm

1/4"



ERGOTORQUE®precision Momentnøgle med drejhoved-omskifteskraldehed

Artikelnr.: 516.1412
EAN: 4042146193815
Specialpris: 108,50 € *

Beskrivelse

- Udløsningspræcision:
- høj repeterbarhed og præcision ved min. 5.000 belastningscykluser
- for kontrolleret højre- og venstrebespænding
- med riflet drejeknap på omstiksfirkant til manuel forspænding
- ændring af betjeningsretning sker ved at drivfirkanten stikkes igennem
- dobbeltskala med Nm og lbf•ft deling til præcis indstilling
- inklusive fint delbar Nm mikrometerskala til fin og præcis indstilling
- stort skuevindue med lupfunktion optimerer aflæseligheden
- drejningsmomentudløsning kan høres og føles tydeligt pga. kortvejsudløsning
- med robust skraldemekanisme med 30 tænder
- hurtig og sikker indstilling af drejningsmoment ved drejning af håndtaget
- sikker låsningsfunktion i håndtaget
- Med trykknop-udskydningsmekanisme i skraldehoved
- ergonomisk og håndvenlig 2-komponent-greb med blød zone
- Firkantdrev efter DIN 3120 / ISO 1174 med kuglelåsning
- individuelt serienummer til tydelig produktidentifikation
- inklusive kalibreringsoverensstemmelseserklæring iht. DIN EN ISO 6789:2017(E) - kan overføres til nationale standarder

Egenskaber

Anvendelsesområde i Lbf-ft:	0,8 - 18
Anvendelsesområde i NM:	5-25
Bredde på emballage mm:	54
Deling Nm:	0.1
Diameter D:	35.0
Firkantdrev i tommer:	1/4"
Form:	med paddehattehoved
Funktions-attributter 1:	med Quick Lock-lås
Håndgreb:	2-komponent-greb
Højde H:	18.0
Højde på emballage mm:	56
Indhold i pakken:	1
Konstruktionsmåde:	greb med én arm
Længde på emballage mm:	317
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Samlet længde L i mm:	289.0
Tand:	30
Udløsernøjagtighed:	+/-3%
Visning:	Skala (mekanisk)
Vægt i g:	460
Værktøjsholder drejningsmoment:	Skralde
kan ikke returneres:	ja



