

**1/2" ERGOTORQUE® præcisions-
momentnøgle 40-200 Nm med Quick-Lock
firkant-højre/venstre-skraldehyoved**

Artikelnr.: 516.6042
EAN: 4042146574058
Specialpris: 69,00 € *



Beskrivelse

- Udløsningspræcision:
- høj repeterbarhed og præcision ved min. 5.000 belastningscykluser
- for kontrolleret højre- og venstrebespænding
- med riflet drejeknap på omstiksfirkant til manuel forspænding
- ændring af betjeningsretning sker ved at drivfirkanten stikkes igennem
- dobbeltskala med Nm og lbf•ft deling til præcis indstilling
- inklusive fint delbar Nm mikrometerskala til fin og præcis indstilling
- stort skuevindue med lupfunktion optimerer aflæseligheden
- drejningsmomentudløsning kan høres og føles tydeligt pga. kortvejsudløsning
- med robust skraldemekanisme med 30 tænder
- Med trykknop-udskydningsmekanisme i skraldehoved
- hurtigt og sikker indstilling af drejningsmoment ved drejning af håndtaget
- sikker låsningsfunktion i håndtaget
- ergonomisk og håndvenlig 2-komponent-greb med blød zone
- Firkantdrev efter DIN 3120 / ISO 1174 med kuglelåsning
- individuelt serienummer til tydelig produktidentifikation
- inklusive kalibreringsoverensstemmelseserklæring iht. DIN EN ISO 6789:2017(E) - kan overføres til nationale standarder

Egenskaber

Anvendelsesområde i Lbf-ft:	15 - 150
Anvendelsesområde i NM:	40-200
Bredde på emballage mm:	307
Deling Nm:	1.0
Diameter D:	45.0
Firkantdrev i tommer:	1/2"
Form:	med paddehattehoved
Funktions-attributter 1:	med Quick Lock-lås
Håndgreb:	2-komponent-greb
Højde H:	23,0
Højde på emballage mm:	65
Indhold i pakken:	1
Konstruktionsmåde:	greb med én arm
Længde på emballage mm:	509
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017(E)
Samlet længde L i mm:	500.0
Tand:	30
Udløsernøjagtighed:	+/-3%
Visning:	Skala (mekanisk)
Vægt i g:	1300
Værktøjsholder drejningsmoment:	Skralde
kan ikke returneres:	ja



