

**Εκκινήτης μπαταριών 12V+24V, φορητή  
συσκευή υποβοήθησης εκκίνησης 2340 A**

Κωδ. προϊόντος: 550.1825

EAN: 4042146676806

Ειδική Τιμή: 1.569,00 € \*



## Περιγραφή



- Ενδείκνυται για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες σε επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι και μικρά φορτηγά
- Πλήρως μονωμένοι πόλοι μπαταρίας (1000A)
- Ενσωματωμένη προστασία ηλεκτρονικού συστήματος
- Με εξωτερική ασφάλεια τήξης
- Ένδειξη ελέγχου φόρτισης
- ηχητική προειδοποίηση σε περίπτωση λάθος πολικότητας
- Μήκος καλωδίου 1,65 m
- Με ανθεκτικό καλώδιο διατομής 50 mm<sup>2</sup>
- Σύνδεση καλωδίου χωρίς ρεύμα στην μπαταρία οχήματος
- Περιλαμβάνονται φορτιστής και σετ καλωδίων
- Φύλαξη καλωδίου άνετα στο περίβλημα
- Ανθεκτικό, κινητό περίβλημα

## Χαρακτηριστικά

Ύψος Y:	285.0
Ύψος συσκευασίας mm:	610
Ανταλλακτικός φορτιστής:	550.1826
Αριθμός απαιτούμενων μπαταριών:	2
Ασφάλεια:	1000 A
Βάρος μπαταρίας [kg]:	6.77
Βάρος σε g:	24180
Για μπαταρία αυτοκινήτου:	2 x 12 Volt / 25 Ah
Διατομή καλωδίου σε mm <sup>2</sup> :	50
Είδος μπαταρίας:	Pb
Εφεδρική ασφάλεια:	550.1828
Καλώδιο φόρτισης αυτοκινήτου:	550.1812
Μήκος καλωδίου σε m:	1.65
Μήκος συσκευασίας mm:	470
Μπαταρία επαναφορτιζόμενη:	ναι
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιλαμβάνεται μπαταρία:	ναι
Περιλαμβάνεται μπαταρία λιθίου:	όχι
Πλάτος B:	535.0
Πλάτος συσκευασίας mm:	350
Ρεύμα εκκίνησης:	2340 / 1170 A
Ρεύμα κορυφής:	6200 / 3100 A
Συνολικό μήκος L σε mm:	390.0
Συχνότητα:	50
Σύνθεση μπαταρίας:	Μόλυβδος
Τάση (V):	12
Τάση βύσματος:	230
Τάση φορτιστή:	12V DC / 4 A
Φις ισχύος:	Βύσμα Euro (01)
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι



### Ανταλλακτικά

Κωδ. προϊόντος	Πλήθος	Προϊόν	Συνιστώμενη τιμή λιανικής: (χωρίς ΦΠΑ)
550.1812	1 x	 Καλώδιο φόρτισης αυτοκινήτου για 550.1810, 550.1820 και 550.1825	60,99 € *
550.1826	1 x	 Φορτιστής για ενισχυτή μπαταριών 550.1820 και 550.1825	231,95 € *