

Μίνι λειαντήρας αέρος SlimPOWER ίσιος

Κωδ. προϊόντος: 515.5530

EAN: 4042146756232

Ειδική Τιμή: 85,50 € *




Περιγραφή




- 1σια έκδοση
- Με απόσβεση κραδασμών
- Με βύσμα σύνδεσης 1/4"
- Για χειρισμό με ένα χέρι, με εργονομική σχεδίαση
- Με συνεχή ρύθμιση ταχύτητας
- Οδήγηση απαερίων μέσω της χειρολαβής
- Για εργασίες σε συνθήκες περιορισμένου χώρου
- Ιδιαίτερα μικρή κατασκευή
- Ανθεκτικό περίβλημα
- Για φρέζες HM, μίνι δίσκους κοπής και πέτρες λείανσης με στέλεχος 6 mm
- Ενδείκνυται για εργασίες λείανσης, γυαλίσματος και χάραξης



















Χαρακτηριστικά

Ύψος συσκευασίας mm:	55
Αβεβαιότητα μέτρησης επιτάχυνσης κραδασμών:	0.75
Αριθμός στροφών ρελαντί σε στρογγυλά ανά λεπτό:	25000
Βάρος σε g:	300
Ελάχ. διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα:	3/8" - 10 mm
Επιτάχυνση δονήσεων:	< 2.6
Ισχύς Watt:	220 Watt
Κατανάλωση αέρα σε l/min:	283
Μήκος συσκευασίας mm:	182
Μορφή:	Ίσιο
Πίεση λειτουργίας σε bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος B:	35.0
Πλάτος συσκευασίας mm:	74
Πρότυπο:	DIN EN ISO 28927-3
Σπείρωμα σύνδεσης:	1/4"NPT
Στάθμη ηχητικής ισχύος (dbA):	95.6
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dbA):	84.6
Συνολικό μήκος L σε mm:	123.0
Σφικτήρας:	6
Τρόπος λειτουργίας:	Πλακέ καλέμι
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Μανδάλωση ασφαλείας



Ανταλλακτικά

Κωδ. προϊόντος	Πλήθος	Προϊόν	Συνιστώμενη τιμή λιανικής: (χωρίς ΦΠΑ)
515.5420-R014P	1 x	 Κλειδί σύσφιξης	4,58 € *
515.5475-R007P	1 x	 Ένσφαιρο έδρανο	15,40 € *
515.5505-R001P	1 x	 Πώμα ασφάλισης	3,66 € *

515.5505-R002P	1 x		Στεγανωτικός δακτύλιος	1,32 € *
515.5505-R003P	1 x		Ελατήριο	1,32 € *
515.5505-R004P	1 x		Στεγανωτικός δακτύλιος	1,32 € *
515.5505-R005P	1 x		Πείρος βαλβίδας	2,88 € *
515.5505-R006P	1 x		Στεγανωτικός δακτύλιος	1,32 € *
515.5505-R007P	1 x		Υποδοχή βαλβίδων	4,44 € *
515.5505-R008P	1 x		Χιτώνιο εισόδου αέρα	7,94 € *
515.5505-R009P	1 x		Εκτροπέας απαερίων	1,98 € *
515.5505-R010P	1 x		Σιγαστήρας	1,32 € *
515.5505-R011P	1 x		Στεγανωτικός δακτύλιος	1,32 € *
515.5505-R012P	1 x		Μοχλός ελέγχου	3,15 € *
515.5505-R013P	1 x		Μπουλόνι μοχλού	0,93 € *
515.5505-R014P	1 x		Περίβλημα μετάδοσης κίνησης	37,25 € *
515.5505-R015P	1 x		Πίσω υποδοχή ένσφαιρου εδράνου	15,86 € *
515.5505-R016P	1 x		Περίβλημα ρότορα	15,86 € *
515.5505-R017P	1 x		Ακίδα	0,93 € *
515.5530-R001P	4 x		Πτερύγιο ρότορα	1,98 € *
515.5530-R002P	1 x		Ρότορας	19,74 € *

515.5530-R003P	1 x		Δακτύλιος σπειρωμάτων ρότορα	1,45 € *
515.5530-R004P	1 x		Μπροστινή πλάκα σφράγισης	8,84 € *
515.5530-R005P	1 x		Ένσφαιρο έδρανο	11,06 € *
515.5530-R006P	1 x		Καπάκι περιβλήματος	17,78 € *
515.5530-R007P	1 x		Άτρακτος	13,90 € *
515.5530-R008P	1 x		Χιτώνιο σύσφιξης	11,06 € *
515.5530-R009P	1 x		Παξιμάδι χιτωνίου σύσφιξης	5,98 € *
515.5530-R010P	1 x		Κλειδί σύσφιξης	3,29 € *
515.5530-R011P	1 x		Περίβλημα ρότορα	16,15 € *