



Ταλαντευόμενος κόφτης πεπιεσμένου αέρα, 208mm

Κωδ. προϊόντος: 515.5451

EAN: 4042146756393

Ειδική Τιμή: 206,00 € *

Περιγραφή








- Γωνιακή έκδοση
- Οδήγηση απαιρίων μέσω της χειρολαβής
- Για χειρισμό με ένα χέρι, με εργονομική σχεδίαση
- Για την επαγγελματική αφαίρεση τζαμιών αυτοκινήτων
- Με υποδοχή λεπίδας γενικής χρήσης για όλες τις διαδοσόμενες λεπίδες
- Με συνεχή ρύθμιση ταχύτητας
- Χειρολαβή με μόνωση ψύχους
- Με βύσμα σύνδεσης 1/4" και κλειδί αλλαγής λεπίδας
- Εξαιρετικά ελαφρύ περίβλημα από ανθεκτικό ειδικό πλαστικό



















Χαρακτηριστικά

Ύψος συσκευασίας mm:	70
Αβεβαιότητα μέτρησης επιτάχυνσης κραδασμών:	1.96
Ανταλλακτική κόψη:	140.2252
Αριθμός στροφών ρελαντί σε στρογγυλά ανά λεπτό:	20000
Αριθμός ταλαντώσεων:	20000
Βάρος σε g:	920
Ελάχ. διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα:	3/8" - 10 mm
Επιτάχυνση δονήσεων:	< 14,8
Ισχύς Watt:	370 Watt
Κατανάλωση αέρα σε l/min:	350
Μήκος συσκευασίας mm:	315
Πίεση λειτουργίας σε bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος B:	66
Πλάτος συσκευασίας mm:	166
Πρότυπο:	DIN EN ISO 28662-1
Σπείρωμα σύνδεσης:	1/4"NPT
Στάθμη ηχητικής ισχύος (dbA):	103.7
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dbA):	92.7
Συνολικό μήκος L σε mm:	208
Τρόπος λειτουργίας:	Πλακέ καλέμι



Ανταλλακτικά

Κωδ. προϊόντος	Πλήθος	Προϊόν	Συνιστώμενη τιμή λιανικής: (χωρίς ΦΠΑ)
515.5410-R007P	1 x	 Ένσφαιρο έδρανο	15,93 € *
515.5410-R008P	1 x	 Μπροστινή πλάκα σφράγισης	13,39 € *
515.5410-R009P	2 x	 Χαλύβδινη σφαίρα	1,09 € *
515.5410-R010P	1 x	 Κύλινδροι	20,33 € *
515.5410-R011P	1 x	 Δακτύλιος σπειρωμάτων ρότορα	1,50 € *
515.5410-R012P	1 x	 Ρότορας	24,33 € *
515.5410-R014P	1 x	 Κοπίλια	0,97 € *

515.5410-R015P	1 x		Πίσω υποδοχή ένσφαιρου εδράνου	12,19 € *
515.5410-R016P	1 x		Ένσφαιρο έδρανο	15,40 € *
515.5410-R018P	1 x		Χιτώνιο στραγγαλιστικής βαλβίδας	4,58 € *
515.5410-R019P	2 x		Στεγανωτικός δακτύλιος	0,97 € *
515.5410-R021P	1 x		Στραγγαλιστική βαλβίδα	4,58 € *
515.5410-R022P	1 x		Ελατήριο στραγγαλιστικής βαλβίδας	1,36 € *
515.5410-R023P	1 x		Ρύθμιση πεπιεσμένου αέρα	4,58 € *
515.5410-R024P	1 x		Στεγανωτικός δακτύλιος	0,97 € *
515.5410-R025P	1 x		Στεγανωτικός δακτύλιος	0,97 € *
515.5410-R026P	1 x		Βίδα βαλβίδων	4,58 € *
515.5410-R027P	1 x		Μοχλός ελέγχου	6,58 € *
515.5410-R028P	1 x		Κοπίλια μοχλού ελέγχου	0,97 € *
515.5410-R029P	1 x		Στεγανωτικός δακτύλιος	1,36 € *
515.5410-R030P	1 x		Εκτροπέας απαερίων	4,02 € *
515.5410-R031P	1 x		Στεγανωτικός δακτύλιος	0,97 € *
515.5410-R032P	1 x		Βίδα εισόδου αέρα	10,17 € *
515.5415-R008P	4 x		Πτερύγιο ρότορα	2,04 € *
515.5431-R019P	1 x		Ένσφαιρο έδρανο	15,40 € *

515.5431-R023P	1 x		Ένσφαιρο έδρανο	15,93 € *
515.5435-R011P	1 x		Περίβλημα μετάδοσης κίνησης	60,82 € *
515.5451-R001P	1 x		Βίδα για στήριγμα λεπίδας	16,34 € *
515.5451-R002P	1 x		Κινητήρια άτρακτος	44,51 € *
515.5451-R003P	1 x		Βιδωτή σύνδεση περιβλήματος	7,25 € *
515.5451-R004P	1 x		Τσιμούχα	8,19 € *
515.5451-R005P	1 x		Κεφαλή περιβλήματος	47,06 € *
515.5451-R006P	1 x		Στεγανωτικός δακτύλιος	1,09 € *
515.5451-R007P	1 x		Πώμα ασφάλισης	4,58 € *
515.5451-R008P	1 x		Στεγανωτικός δακτύλιος	1,36 € *
515.5451-R009P	1 x		Βίδα λαδιών	1,90 € *
515.5451-R010P	1 x		Αποστατικός δακτύλιος	0,97 € *
515.5451-R011P	1 x		Περόνη μετάδοσης κίνησης	48,68 € *
515.5451-R012P	1 x		Ελατηριωτός δακτύλιος ασφάλισης Seeger	0,97 € *
515.5451-R013P	1 x		Ένσφαιρο έδρανο	24,33 € *
515.5451-R014P	1 x		Στροφαλοφόρος άξονας	6,18 € *
515.5451-R015P	1 x		Παξιμάδι	5,37 € *
515.5451-R016P	1 x		Οδηγός μετάδοσης κίνησης	12,19 € *