

Γωνιοδράπανο πεττιεσμένου αέρα 10 mm

Κωδ. προϊόντος: 515.5465

EAN: 4042146756195

Ειδική Τιμή: 144,50 € *

Περιγραφή

- Γωνιακή έκδοση
- Με πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης
- Οδήγηση απαερίων μέσω της χειρολαβής
- Για χειρισμό με ένα χέρι, με εργονομική σχεδίαση
- Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης
- Με πλάτος σύσφιξης σφιγκτήρα τρυπανιού με οδοντωτή στεφάνη έως 10 mm
- Για δυσπρόσιτα σημεία
- Ενδείκνυται για αμαξώματα
- Με συνεχή ρύθμιση ταχύτητας
- Ρύθμιση αριθμού στροφών μέσω βίδας ρύθμισης
- Με απόσβεση κραδασμών χάρη στον οδηγό με διπλή έδραση
- Χειρολαβή με μόνωση ψύχους
- Με βύσμα σύνδεσης 1/4"
- Εξαιρετικά ελαφρύ περίβλημα από ανθεκτικό ειδικό πλαστικό

Χαρακτηριστικά

Ύψος συσκευασίας mm:	55
Αβεβαιότητα μέτρησης επιτάχυνσης κραδασμών:	0.84
Αριθμός στροφών:	1300 - 1900
Αριθμός στροφών ρελαντί σε στρογγυλά ανά λεπτό:	1900
Βάρος σε g:	1070
Ελάχ. διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα:	3/8" - 10 mm
Επιτάχυνση δονήσεων:	< 3,5
Ισχύς Watt:	370 Watt
Κατανάλωση αέρα σε l/min:	350
Μήκος συσκευασίας mm:	261
Μορφή:	Με γωνία
Πίεση λειτουργίας σε bar:	max. 6,3 bar (90 psi)
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιοχή σύσφιξης σφιγκτήρα mm:	1 - 10
Πλάτος B:	115.0
Πλάτος συσκευασίας mm:	94
Πρότυπο:	DIN EN ISO 28927-5
Σπείρωμα σύνδεσης:	1/4"NPT
Σπείρωμα υποδοχής σφιγκτήρα:	3/8" x 24 UNF
Στάθμη ηχητικής ισχύος (dB(A)):	101.9
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)):	90.9
Συνολικό μήκος L σε mm:	205.0
Τρόπος λειτουργίας:	Πλακέ καλέμι
Υλικό1:	Ειδικό πλαστικό
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Χειρισμός με το ένα χέρι
Χειρολαβή:	Χειρολαβή με μόνωση ψύχους



Ανταλλακτικά

Κωδ. προϊόντος	Πλήθος		Προϊόν	Συνιστώμενη τιμή λιανικής: (χωρίς ΦΠΑ)
515.5410-R009P	2 x		Χαλύβδινη σφαίρα	1,09 € *
515.5410-R010P	1 x		Κύλινδροι	20,33 € *
515.5410-R014P	1 x		Κοπίλια	0,97 € *
515.5410-R015P	1 x		Πίσω υποδοχή ένσφαιρου εδράνου	12,19 € *
515.5410-R016P	1 x		Ένσφαιρο έδρανο	15,40 € *
515.5410-R018P	1 x		Χιτώνιο στραγγαλιστικής βαλβίδας	4,58 € *
515.5410-R019P	1 x		Στεγανωτικός δακτύλιος	0,97 € *
515.5410-R020P	2 x		Στεγανωτικός δακτύλιος	0,97 € *
515.5410-R021P	1 x		Στραγγαλιστική βαλβίδα	4,58 € *
515.5410-R022P	1 x		Ελατήριο στραγγαλιστικής βαλβίδας	1,36 € *
515.5410-R023P	1 x		Ρύθμιση πεπιεσμένου αέρα	4,58 € *
515.5410-R024P	1 x		Στεγανωτικός δακτύλιος	0,97 € *
515.5410-R025P	1 x		Στεγανωτικός δακτύλιος	0,97 € *
515.5410-R026P	1 x		Βίδα βαλβίδων	4,58 € *
515.5410-R027P	1 x		Μοχλός ελέγχου	6,58 € *
515.5410-R028P	1 x		Κοπίλια μοχλού ελέγχου	0,97 € *
515.5410-R029P	1 x		Στεγανωτικός δακτύλιος	1,36 € *
515.5410-R030P	1 x		Εκτροπέας απαερίων	4,02 € *
515.5410-R031P	1 x		Στεγανωτικός δακτύλιος	0,97 € *
515.5410-R032P	1 x		Βίδα εισόδου αέρα	10,17 € *
515.5415-R003P	1 x		Ένσφαιρο έδρανο	15,93 € *
515.5415-R008P	5 x		Πτερύγιο ρότορα	2,04 € *
515.5431-R005P	1 x		Υποθεματική ροδέλα	2,04 € *
515.5431-R006P	1 x		Δακτύλιος κιβωτίου ταχυτήτων με εσωτερική οδόντωση	18,59 € *
515.5431-R009P	2 x		Ακίδα για οδοντωτό τροχό	1,36 € *
515.5431-R011P	1 x		Υποθεματική ροδέλα	1,77 € *
515.5431-R012P	1 x		Ένσφαιρο έδρανο	15,40 € *
515.5431-R014P	1 x		Οδηγός ένσφαιρου εδράνου	14,60 € *
515.5431-R015P	2 x		Ένσφαιρο έδρανο	17,00 € *
515.5431-R018P	1 x		Στόμια λίπανσης	4,02 € *
515.5431-R019P	1 x		Ένσφαιρο έδρανο	15,40 € *
515.5431-R022P	1 x		Ρυθμιστική βίδα	1,50 € *
515.5431-R023P	1 x		Ένσφαιρο έδρανο	15,93 € *
515.5431-R024P	1 x		Μπροστινή πλάκα σφράγισης	10,17 € *
515.5431-R025P	1 x		Βιδωτή σύνδεση περιβλήματος	8,19 € *
515.5435-R001P	1 x		Σφιγκτήρας τρυπανιού 1/4"	51,58 € *
515.5435-R005P	2 x		Οδοντωτός τροχός για πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης	6,97 € *



515.5435-R006P	2 x		Χιτώνιο	9,11 € *
515.5435-R009P	1 x		Τελική πλάκα	13,39 € *
515.5435-R010P	1 x		Ρότορας	24,33 € *
515.5435-R012P	1 x		Κλειδί	4,58 € *
515.5455-R001P	1 x		Περίβλημα για πλανητικό μηχανισμό μετάδοσης	24,73 € *
515.5455-R002P	1 x		Ατρακτος	12,19 € *
515.5465-R001P	1 x		Περίβλημα	60,82 € *
515.5465-R002P	1 x		Βιδωτή σύνδεση περιβλήματος	21,54 € *
515.5465-R003P	1 x		Πινιόν οδοντωτής στεφάνης	54,66 € *
515.5465-R004P	1 x		Γωνιακό περίβλημα	38,38 € *
515.5465-R005P	1 x		Πινιόν οδοντωτής στεφάνης	66,81 € *
515.5465-R006P	1 x		Δακτύλιος οδήγησης	1,65 € *