



V~	▶ 6 V - 750 V
A~	▶ 600 μ A - 10 A
V...	▶ 600 mV - 1000 V
A...	▶ 600 μ A - 10 A
Ω	▶ 600 Ω - 60 M Ω
F	▶ 300 mA/600 V
	10 A/600 V
	(32x6 mm)



Ψηφιακό πολύμετρο με ακίδες ελέγχου και κροκοδειλάκια

Κωδ. προϊόντος: 150.1480

EAN: 4042146377833

Ειδική Τιμή: 105,00 € *



Περιγραφή

- Ειδικά σχεδιασμένο πολύμετρο υψηλής ποιότητας για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα επιβατικών αυτοκινήτων και οχημάτων επαγγελματικής χρήσης
- Διπλή ένδειξη LCD με ψηφιακή ένδειξη και ένδειξη ραβδογράμματος (ραβδογράφημα 32 τμημάτων)
- Με αυτόματη ένδειξη υπέρβασης και πολικότητας
- Μη μηχανισμό ασφαλείας για V, μA / mA / A, συνεπώς αποκλείεται η λανθασμένη σύνδεση
- Κεντρικός περιστροφικός διακόπτης 11 θέσεων
- Αυτόματη επιλογή περιοχής μέτρησης
- Μεγάλη οθόνη LCD με ένδειξη 3.1/2 ψηφίων υψηλής αντίθεσης και φωτισμό φόντου
- Με ενσωματωμένη γυάλινη ασφάλεια 300mA/600V; 10A/600V - 32 x 6 mm για προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων
- Με σετ διπλά καλώδια μέτρησης με ακίδες ελέγχου και κροκοδείλια
- Με πτυσσόμενη, διπλά ρυθμιζόμενη βάση στήριξης σε προστατευτική λαστιχένια επένδυση
- Σταθερό πλαστικό περίβλημα

Λειτουργίες:

- Έλεγχος συνέχειας (με ακουστικό σήμα)
- Μέτρηση θερμοκρασίας
- Έλεγχος διόδων (με ακουστικό σήμα)
- Χωρητικότητα
- Μέτρηση συχνότητας
- Λειτουργία Data Hold
- Αυτόματη επιλογή περιοχής μέτρησης

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Ηλεκτρονικό (οθόνη)
Ύψος συσκευασίας mm:	75
Αριθμός απαιτούμενων μπαταριών:	1
Ασφάλεια S1 (ρεύμα ακριβείας):	300mA/600V
Ασφάλεια S2 (υποδοχή μέτρησης ρεύματος):	10A/600V
Βάθος σε mm:	35.0
Βάρος μπαταρίας [kg]:	0.047
Βάρος σε g:	834
Είδος μπαταρίας:	9V
Εναλλασσόμενη τάση:	6 V - 750
Εναλλασσόμενο ρεύμα:	600 μA - 10 A
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-10° έως +50° C (14° έως 122° F)
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0° έως +40° C (32° έως 104° F)
Κατηγορία βάρους μπαταρίας:	Κατηγορία 03 (31 - 50g)
Μέτρηση αντίστασης:	600 Ohm - 60 MOhm
Μέτρηση θερμοκρασίας:	-40° έως +1370° C (-40° έως 2000° F)
Μέτρηση συχνότητας:	6Hz - 10MHz
Μέτρηση χωρητικότητας:	60 nF - 60 mF
Μήκος mm:	190
Μήκος συσκευασίας mm:	247
Μπαταρία επαναφορτιζόμενη:	όχι
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	Μπαταρία μπλοκ 9V
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιλαμβάνεται μπαταρία:	ναι
Περιλαμβάνεται μπαταρία λιθίου:	όχι
Περιοχή εφαρμογής γενικά:	Αυτοκίνητα
Πλάτος σε mm:	90.0
Πλάτος συσκευασίας mm:	169
Συνεχές ρεύμα:	600 μA - 10 A
Συνεχής τάση:	600 mV - 1000
Σύνθεση μπαταρίας:	Ψευδάργυρος άνθρακας
Τάση (V):	9
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Λειτουργία συγκράτησης
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι



