

## Αυτόματο ψηφιακό πολύμετρο με ακίδες ελέγχου

Κωδ. προϊόντος: 150.1765  
 EAN: 4042146884706  
 Ειδική Τιμή: 54,50 € \*



## Περιγραφή

- Ανθεκτικό πολύμετρο με βασικές λειτουργίες μέτρησης
- Αυτόματη αναγνώριση εναλλασσόμενης τάσης, συνεχούς τάσης, αντίστασης
- Έλεγχος ηλεκτροφόρου καλωδίου
- Έλεγχος επαγωγικής τάσης χωρίς επαφή
- Μεγάλη έγχρωμη οθόνη LCD 3,5"
- Σετ καλώδια μέτρησης με ακίδα ελέγχου (κόκκινο/μαύρο)
- Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 700 mAh
- Με ανθεκτικό προστατευτικό κάλυμμα
- Με πρακτική τσάντα μεταφοράς

### Λειτουργίες:

- Μέτρηση συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης
- Μέτρηση αντίστασης
- Μέτρηση χωρητικότητας
- Μέτρηση συχνότητας
- Έλεγχος διόδων
- Μέτρηση επαγωγικής τάσης
- Έλεγχος καλωδίων
- Φως εργασίας

## Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Ψηφιακό
Ύψος συσκευασίας mm:	52
Αριθμός UN:	UN 38.3
Αριθμός απαιτούμενων μπαταριών:	1
Βάθος σε mm:	16
Βάρος μπαταρίας [kg]:	0.012
Βάρος σε g:	119
Είδος μπαταρίας:	18650
Εναλλασσόμενη τάση:	2,2 V - 620
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-10° έως +40° C (14° έως 104° F)
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10° έως +60° C (14° έως 140° F)
Κατηγορία βάρους μπαταρίας:	Κατηγορία 01 (έως 15g)
Μέτρηση αντίστασης:	1 Ohm - 60 MOhm
Μέτρηση συχνότητας:	1 Hz - 60 KHz
Μέτρηση χωρητικότητας:	1 nF - 99,99 mF
Μήκος mm:	143
Μήκος συσκευασίας mm:	187
Μπαταρία επαναφορτιζόμενη:	ναι
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιλαμβάνεται μπαταρία:	ναι
Περιλαμβάνεται μπαταρία λιθίου:	ναι
Περιοχή εφαρμογής γενικά:	Αυτοκίνητα
Πλάτος σε mm:	70
Πλάτος συσκευασίας mm:	113
Πληροφορίες για το λίθιο:	Λίθιο στο προϊόν (εγκατεστημένο ή συνοδευτικό)
Συνεχής τάση:	0,8 V - 620
Σύνθεση μπαταρίας:	Λίθιο (επαναφορτιζόμενη)
Τάση (V):	3,7
Τάση βύσματος:	5
Τεχνολογία μπαταρίας:	ιόντων λιθίου
Τρόπος λειτουργίας:	Πακέτο μπαταριών
Φις ισχύος:	USB-C / USB-A
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι



