

Ταχυφορτιστής μπαταριών eMONSTER, 8 A

Κωδ. προϊόντος: 515.6080

EAN: 4042146911150

Ειδική Τιμή: 64,50 € *



Περιγραφή

- Ενδείκνυται για όλες τις μπαταρίες ιόντων λιθίου 18V της σειράς eMONSTER
- Ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα
- Ανεμιστήρας για ψύξη της μπαταρίας και του φορτιστή (ενεργή αερόψυξη)
- Έξυπνο σύστημα αισθητήρων μπαταρίας για ρύθμιση του σωστού ρεύματος φόρτισης
- Ενσωματωμένη αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
- Ένδειξη κατάστασης LED
- Ταχυφορτιστής με μέγ. ρεύμα φόρτισης 8A
- Δυνατότητα χρήσης σε όρθια θέση ή για επίτοιχη τοποθέτηση

Ταχυφορτιστής eMONSTER 515.6080 για μπαταρίες ιόντων λιθίου 18V - Ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα, έξυπνο σύστημα αισθητήρων μπαταρίας, αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας - Ενεργή αερόψυξη, ένδειξη κατάστασης LED - μέγ. ρεύμα φόρτισης 8A, για επίτοιχη ή όρθια τοποθέτηση

Ο ταχυφορτιστής eMONSTER 8A ξεχωρίζει χάρη στη συμπαγή και λειτουργική κατασκευή, η οποία διασφαλίζει ιδανικές συνθήκες φόρτισης. Με εντυπωσιακό ρεύμα φόρτισης 8A είναι ιδανικός για όλες τις μπαταρίες της σειράς eMONSTER. Ειδικά μπαταρίες με μεγαλύτερη χωρητικότητα επωφελούνται από αυτό το υψηλότερο ρεύμα φόρτισης, αφού η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί έτσι πολύ πιο γρήγορα.

Μέσω της ένδειξης LED στον φορτιστή μπορούν να διαβαστούν οι διάφορες καταστάσεις της μπαταρίας. Το έξυπνο πρωτόκολλο συστήματος της σειράς eMONSTER εγγυάται μια αποτελεσματική και ήπια λειτουργία ταχείας φόρτισης χάρη στη δικτύωση συσκευής, μπαταρίας και φορτιστή. Χάρη στη συνεχή επιτήρηση αυτών των εξαρτημάτων μπορούν να ενεργοποιηθούν διάφορες λειτουργίες προστασίας όπως προστασία από υπερφόρτωση, προστασία από υπέρταση ή υπόταση, επιτήρηση θερμοκρασίας ή απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πιθανού σφάλματος. Ελαττωματικές ή βαθιά εκφορτισμένες μπαταρίες αναγνωρίζονται αμέσως, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η ασφάλεια λειτουργίας.

Το ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα του φορτιστή ξεχωρίζει ακόμα και σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας. Επιπλέον ένας ενσωματωμένος ανεμιστήρας φροντίζει για την αποδοτική ψύξη της μπαταρίας και του φορτιστή. Με την επίπεδη ευθυγράμμιση των εισαγωγών και εξαγωγών αέρα στην μπαταρία και στον φορτιστή επιτυγχάνεται κατά τη διαδικασία φόρτισης μια βελτιωμένη απόδοση ψύξης χάρη στην ενεργή αερόψυξη. Για να ανταποκριθεί σε εξαιρετικές απαιτήσεις, ο φορτιστής μπορεί να τοποθετηθεί σε όρθια θέση ή στον τοίχο. Για την εύκολη τοποθέτηση στον τοίχο, η απόσταση διάτρησης (σε mm) της βάσης αναγράφεται ήδη στον φορτιστή. Αυτό επιτρέπει την εύκολη και ακριβή εγκατάσταση.

Χαρακτηριστικά

Ύψος σε mm:	70.0
Βάρος σε g:	620
Ηλεκτρική τάση:	18 V
Μέγ. ρεύμα φόρτισης:	8
Μήκος mm:	170.0
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος σε mm:	138.0
Συχνότητα:	50
Τάση (V):	18
Τάση βύσματος:	230
Τάση φορτιστή:	230V AC
Τεχνολογία μπαταρίας:	ιόντων λιθίου
Υλικό1:	Πλαστικό περίβλημα
Φις ισχύος:	Βύσμα Euro (01)

