



Φανός χειρός eQi UltimateBEAM 1100 lumen

Κωδ. προϊόντος: 150.4610

ΕΑΝ: 4042146981641

Ειδική Τιμή: 51,00 € *



Περιγραφή

- Ενδείκνυται για την εργασία χωρίς τροφοδοσία από το ηλεκτρικό δίκτυο
- Ασύρματη φόρτιση χάρη στην τεχνολογία eQi
- Συμπαγής κατασκευή
- Σπαστή
- Συνεχόμενα ρυθμιζόμενη ροοστατική κύρια πηγή φωτός
- Προστασία από πίδακες νερού κατά IP30
- Ισχυρό σποτ SMD LED
- 2 λειτουργίες φωτισμού: COB Front και σποτ LED
- 2 εντάσεις φωτεινής ροής: 7W COB Front LED με 1100 lumen και 2W SMD Spot LED με 170 lumen
- Χρώμα φωτός 6000 Kelvin για ιδανικό φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Ενσωματωμένος μαγνήτης για φόρτιση και στερέωση
- Ενσωματωμένο άγκιστρο για ανάρτηση
- Front LED με διάρκεια φωτισμού 2-10 ωρών
- Spot LED με διάρκεια φωτισμού 7,25 ωρών
- Με ένδειξη κατάστασης φόρτισης
- Προαιρετική σύνδεση φόρτισης τύπου USB-C
- Με μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης
- Περιβλήμα από υψηλής ποιότητας πλαστικό
- Προστασία από πίδακες νερού κατά IPX8
- Εξαιρετική αντοχή στα κτυπήματα - βαθμός αντοχής στα κτυπήματα IK09

Χαρακτηριστικά

Ένταση φωτός με δυνατότητα εναλλαγής:	Ναι
Ύψος σε mm:	37
Ύψος συσκευασίας mm:	265
Αριθμός UN:	UN 38.3
Αριθμός απαιτούμενων μπαταριών:	1
Βάρος μπαταρίας [kg]:	0.051
Βάρος σε g:	390
Βαθμός αντοχής στα κτυπήματα:	IK09
Διάρκεια φωτισμού κύρια μέγ. h:	2 - 10
Διάρκεια φωτισμού σποτ μέγ. h:	7,25
Είδος μπαταρίας:	18650
Ελάχ. διάρκεια φωτισμού:	2
Ελάχ. φωτεινή ροή:	110
Κατηγορία βάρους μπαταρίας:	Κατηγορία 05 (51 - 150g)
Κύριος λαμπτήρας:	COB LED
Κύριος λαμπτήρας μέγ. lumen:	110 - 1100
Λαμπτήρας σποτ μέγ. lumen:	170
Μέγ. διάρκεια φωτισμού:	10
Μέγ. φωτεινή ροή:	1100
Μέγ. χρόνος φόρτισης με rapid φόρτισης (h):	4.5
Μέγ. χρόνος φόρτισης με καλώδιο (h):	2.5
Μήκος mm:	257
Μήκος συσκευασίας mm:	63
Με κορδόνι σύνδεσης και βύσμα:	όχι
Μπαταρία επαναφορτιζόμενη:	ναι
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιλαμβάνεται μπαταρία:	ναι
Περιλαμβάνεται μπαταρία λιθίου:	ναι
Πλάτος σε mm:	55
Πλάτος συσκευασίας mm:	45
Πληροφορίες για το λίθιο:	Λίθιο στο προϊόν (εγκατεστημένο ή συνοδευτικό)
Προστασία από πίδακες νερού:	IP65
Πρότυπο:	IP65, IK09
Συνεχής ροοστατική ρύθμιση:	Ναι
Σύνθεση μπαταρίας:	Λίθιο (επαναφορτιζόμενη)
Τάση (V):	3,7
Τεχνολογία μπαταρίας:	ιόντων λιθίου
Τρόπος λειτουργίας:	Πακέτο μπαταριών
Χρώμα φωτός Kelvin:	6000
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι
Χωρητικότητα μπαταρίας:	2600 mAh

