



Φανός χειρός eQi UltimateBEAM slim 350 lumen

Κωδ. προϊόντος: 150.4620

EAN: 4042146981665

Ειδική Τιμή: 27,50 € *



Περιγραφή

- Ενδείκνυται για την εργασία χωρίς τροφοδοσία από το ηλεκτρικό δίκτυο
- Ασύρματη φόρτιση χάρη στην τεχνολογία eQi
- Συμπαγής κατασκευή
- Ρυθμιζόμενη ένταση 2 βαθμίδων
- Προστασία από πίδακες νερού κατά IP30
- Ισχυρό σποτ SMD LED
- 3 λειτουργίες φωτισμού: COB Front LED 2 βαθμίδων και SMD Spot LED
- 3 εντάσεις φωτεινής ροής: 3W COB Front LED με 150/350 lumen και 2W SMD Spot LED με 90 lumen
- Χρώμα φωτός 6000 Kelvin για ιδανικό φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Ενσωματωμένος μαγνήτης για φόρτιση και στερέωση
- Διάρκεια φωτισμού 4 ωρών με 150 lumen Front LED
- Διάρκεια φωτισμού 2 ωρών με 350 lumen Front LED
- Spot LED με διάρκεια φωτισμού 7,6 ωρών
- Με ένδειξη κατάστασης φόρτισης
- Προαιρετική σύνδεση φόρτισης τύπου USB-C
- Με μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης
- Περιβλήμα από υψηλής ποιότητας πλαστικό
- Προστασία από πίδακες νερού κατά IPX8
- Εξαιρετική αντοχή στα κτυπήματα - βαθμός αντοχής στα κτυπήματα IK09

Χαρακτηριστικά

Ένταση φωτός με δυνατότητα εναλλαγής:	Ναι
Ύψος σε mm:	17
Ύψος συσκευασίας mm:	185
Αριθμός UN:	UN 38.3
Αριθμός απαιτούμενων μπαταριών:	1
Βάρος μπαταρίας [kg]:	0.019
Βάρος σε g:	75
Βαθμός αντοχής στα κτυπήματα:	IK09
Διάρκεια φωτισμού κύρια μέγ. h:	2,0 / 4,0
Διάρκεια φωτισμού σποτ μέγ. h:	7,6
Είδος μπαταρίας:	101958
Ελάχ. διάρκεια φωτισμού:	2,0
Ελάχ. φωτεινή ροή:	90
Κατηγορία βάρους μπαταρίας:	Κατηγορία 02 (16 - 30g)
Κύριος λαμπτήρας:	COB LED
Κύριος λαμπτήρας μέγ. lumen:	150 - 350
Λαμπτήρας σποτ μέγ. lumen:	90
Μέγ. διάρκεια φωτισμού:	7,6
Μέγ. φωτεινή ροή:	350
Μέγ. χρόνος φόρτισης με ραd φόρτισης (h):	2,25
Μέγ. χρόνος φόρτισης με καλώδιο (h):	2,0
Μήκος mm:	180
Μήκος συσκευασίας mm:	40
Με κορδόνι σύνδεσης και βύσμα:	όχι
Μπαταρία επαναφορτιζόμενη:	ναι
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιλαμβάνεται μπαταρία:	ναι
Περιλαμβάνεται μπαταρία λιθίου:	ναι
Πλάτος σε mm:	31
Πλάτος συσκευασίας mm:	25
Πληροφορίες για το λίθιο:	Λίθιο στο προϊόν (εγκατεστημένο ή συνοδευτικό)
Προστασία από πίδακες νερού:	IP65
Πρότυπο:	IP65, IK09
Συνεχής ροοστατική ρύθμιση:	Όχι
Σύνθεση μπαταρίας:	Λίθιο (επαναφορτιζόμενη)
Τάση (V):	3,7
Τεχνολογία μπαταρίας:	ιόντων λιθίου
Τρόπος λειτουργίας:	Πακέτο μπαταριών
Χρώμα φωτός Kelvin:	6000
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι
Χωρητικότητα μπαταρίας:	1050 mAh



