



Φακός κεφαλής / φανός εργασίας 2 σε 1 eQi UltimateBEAM 450 lumen

Κωδ. προϊόντος: 150.4625

EAN: 4042146981672

Ειδική Τιμή: 36,50 € *



Περιγραφή

- Ενδείκνυται για την εργασία χωρίς τροφοδοσία από το ηλεκτρικό δίκτυο
- Ασύρματη φόρτιση χάρη στην τεχνολογία eQi
- Εργονομική κατασκευή για αυξημένη άνεση μεταφοράς
- Σπαστή
- Ρυθμιζόμενη ένταση 3 βαθμίδων
- Σύστημα 2 σε 1: δυνατότητα χρήσης ως φακός κεφαλής ή ως μίνι λυχνία εργασίας
- Αισθητήρας κίνησης για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση χωρίς επαφή
- Προστασία από πίδακες νερού κατά IP30
- Ισχυρό σποτ SMD LED
- 3 λειτουργίες φωτισμού: COB Front LED 2 βαθμίδων και SMD Spot LED
- 3 εντάσεις φωτεινής ροής: 4W COB Front LED με 350/450 lumen και 2W SMD Spot LED με 100 lumen
- Χρώμα φωτός 6000 Kelvin για ιδανικό φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Ενσωματωμένος μαγνήτης για φόρτιση και στερέωση
- Διάρκεια φωτισμού 3,5 ωρών με 350 lumen Front LED
- Διάρκεια φωτισμού 2,5 ωρών με 450 lumen Front LED
- Spot LED με διάρκεια φωτισμού 7 ωρών
- Με ένδειξη κατάστασης φόρτισης
- Προαιρετική σύνδεση φόρτισης τύπου USB-C
- Με μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης
- Περιβλήμα από υψηλής ποιότητας πλαστικό
- Βαθμός αδιαβροχοποίησης IP54
- Εξαιρετική αντοχή στα κτυπήματα - βαθμός αντοχής στα κτυπήματα IK07

Χαρακτηριστικά

Ένταση φωτός με δυνατότητα εναλλαγής:	Ναι
Ύψος σε mm:	44
Ύψος συσκευασίας mm:	78
Αριθμός UN:	UN 38.3
Αριθμός απαιτούμενων μπαταριών:	1
Βάρος μπαταρίας [kg]:	0.022
Βάρος σε g:	125
Βαθμός αντοχής στα κτυπήματα:	IK07
Διάρκεια φωτισμού κύρια μέγ. h:	2,5 / 3,5
Διάρκεια φωτισμού σποτ μέγ. h:	7,0
Είδος μπαταρίας:	073450
Ελάχ. διάρκεια φωτισμού:	2,5
Ελάχ. φωτεινή ροή:	100
Κατηγορία βάρους μπαταρίας:	Κατηγορία 02 (16 - 30g)
Κύριος λαμπτήρας:	COB LED
Κύριος λαμπτήρας μέγ. lumen:	350 / 450
Λαμπτήρας σποτ μέγ. lumen:	100
Μέγ. διάρκεια φωτισμού:	7,0
Μέγ. φωτεινή ροή:	450
Μέγ. χρόνος φόρτισης με rapid φόρτισης (h):	2,5
Μέγ. χρόνος φόρτισης με καλώδιο (h):	1,5
Μήκος mm:	69
Μήκος συσκευασίας mm:	50
Με κορδόνι σύνδεσης και βύσμα:	όχι
Μπαταρία επαναφορτιζόμενη:	ναι
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιλαμβάνεται μπαταρία:	ναι
Περιλαμβάνεται μπαταρία λιθίου:	ναι
Πλάτος σε mm:	32
Πλάτος συσκευασίας mm:	50
Πληροφορίες για το λίθιο:	Λίθιο στο προϊόν (εγκατεστημένο ή συνοδευτικό)
Προστασία από πίδακες νερού:	IP54
Πρότυπο:	IP54, IK07
Συνεχής ροοστατική ρύθμιση:	Όχι
Σύνθεση μπαταρίας:	Λίθιο (επαναφορτιζόμενη)
Τάση (V):	3,7
Τεχνολογία μπαταρίας:	ιόντων λιθίου
Τρόπος λειτουργίας:	Πακέτο μπαταριών
Χρώμα φωτός Kelvin:	6000
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι
Χωρητικότητα μπαταρίας:	1200 mAh

