



## Φανός επιθεώρησης eQi UltimateBEAM 200 lumen

Κωδ. προϊόντος: 150.4640

EAN: 4042146981702

Ειδική Τιμή: 26,00 € \*



## Περιγραφή

- Ενδείκνυται για την εργασία χωρίς τροφοδοσία από το ηλεκτρικό δίκτυο
- Ασύρματη φόρτιση χάρη στην τεχνολογία eQi
- Συμπαγής κατασκευή
- Ρυθμιζόμενη ένταση 2 βαθμίδων
- Προστασία από πίδακες νερού κατά IP30
- COB LED / σποτ: High power LED
- 2 λειτουργίες φωτισμού: COB Front LED και SMD Spot LED
- 3 εντάσεις φωτεινής ροής: 3W COB Front LED 2 βαθμίδων με 100/200 lumen και SMD Spot LED με 100 lumen
- Χρώμα φωτός 6000 Kelvin για ιδανικό φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Ενσωματωμένος μαγνήτης για φόρτιση και στερέωση
- Με κλιπ ζώνης
- Διάρκεια φωτισμού 4 ωρών με 100 lumen Front LED
- Διάρκεια φωτισμού 2,3 ωρών με 200 lumen Front LED
- Spot LED με διάρκεια φωτισμού 2,8 ωρών
- Με ένδειξη κατάστασης φόρτισης
- Προαιρετική σύνδεση φόρτισης τύπου USB-C
- Με μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης
- Περιβλήμα από υψηλής ποιότητας πλαστικό
- Βαθμός αδιαβροχοποίησης IP54
- Εξαιρετική αντοχή στα κτυπήματα - βαθμός αντοχής στα κτυπήματα IK06

## Χαρακτηριστικά

Ένταση φωτός με δυνατότητα εναλλαγής:	Ναι
Ύψος σε mm:	16
Ύψος συσκευασίας mm:	170
Αριθμός UN:	UN 38.3
Αριθμός απαιτούμενων μπαταριών:	1
Βάρος μπαταρίας [kg]:	0.011
Βάρος σε g:	60
Βαθμός αντοχής στα κτυπήματα:	IK06
Διάρκεια φωτισμού κύρια μέγ. h:	4,0 / 2,3
Διάρκεια φωτισμού σποτ μέγ. h:	2,8
Είδος μπαταρίας:	591664
Ελάχ. διάρκεια φωτισμού:	2.3
Ελάχ. φωτεινή ροή:	100
Κατηγορία βάρους μπαταρίας:	Κατηγορία 01 (έως 15g)
Κύριος λαμπτήρας:	COB LED
Κύριος λαμπτήρας μέγ. lumen:	100 / 200
Λαμπτήρας σποτ μέγ. lumen:	100
Μέγ. διάρκεια φωτισμού:	4.0
Μέγ. φωτεινή ροή:	200
Μέγ. χρόνος φόρτισης με rapid φόρτισης (h):	2.0
Μέγ. χρόνος φόρτισης με καλώδιο (h):	1.8
Μήκος mm:	165
Μήκος συσκευασίας mm:	32
Με κορδόνι σύνδεσης και βύσμα:	όχι
Μπαταρία επαναφορτιζόμενη:	ναι
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιλαμβάνεται μπαταρία:	ναι
Περιλαμβάνεται μπαταρία λιθίου:	ναι
Πλάτος σε mm:	22
Πλάτος συσκευασίας mm:	25
Πληροφορίες για το λίθιο:	Λίθιο στο προϊόν (εγκατεστημένο ή συνοδευτικό)
Προστασία από πίδακες νερού:	IP54
Πρότυπο:	IP54, IK06
Συνεχής ροοστατική ρύθμιση:	Όχι
Σύνθεση μπαταρίας:	Λίθιο (επαναφορτιζόμενη)
Τάση (V):	3,7
Τεχνολογία μπαταρίας:	ιόντων λιθίου
Τρόπος λειτουργίας:	Πακέτο μπαταριών
Χρώμα φωτός Kelvin:	6000
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι
Χωρητικότητα μπαταρίας:	520 mAh

