


**Σετ εργαλεία μπλοκαρίσματος σφονδύλου
γενικής χρήσης, 4 τεμαχίων**

Κωδ. προϊόντος: 150.3025

EAN: 4042146168820

Ειδική Τιμή: 11,50 € *



Περιγραφή

- Για την επαγγελματική επισκευή κινητήρων
- Για το μπλοκάρισμα σφονδύλων
- Ασφαλής συγκράτηση χάρη στην τέλεια εφαρμογή
- Ειδικό πλαστικό
- Ιδιαίτερα ακριβής εφαρμογή

A Διάταξη μπλοκαρίσματος σφονδύλου

για:Citroën: Synergie 2.0/Turbo.ZX 1.9D/TD, Xantia 1.9D/TD, Berlingo 1.9D, Dispatch 1.9D/TD, Synergie1.9D, Relay 1.9D/TD, **Fiat:** Ulysse, 2.0/Turbo Ducato 2.0, FSO: 1.9D, LDV: 200 1.9D, Pilot 1.9D, **Peugeot:** 205 1.6/1.9, 305 1.6/1.9, 309 1.6/1.9, 405 1.6/1.9, 405 1.8/2.0 (92-), 605 2.0, Boxer 2.0, c205 1.8/1.9D, 305 1.8/1.9D, 306 1.8/1.9D/TD, 309 1.8/1.9D 1.8TD, 405 1.8TD, 405 1.9D, 406 1.9D, Partner 1.9D, Talbot / Horizon / Solara 1.9D, J5/Talbot Express 1.9D, 605D/TD, 806 1.9TD, Expert 1.9D, Boxer 1.9D/TD, **Renault:** R5, 1.6D, R9 1.6D, 411 1.6D Express/Extra πετρελαιοκινητήρες 1.6D-F8M, Clio, Express/Extra, πετρελαιοκινητήρες 1.9D-προγενέστεροι F8Q, Espace 2.1D, R21 2.1D, R25 2.1D, Trafic/Master πετρελαιοκινητήρες 2.1D-J8S, Clio 1.2/1.4, Express/Extra, R19 1.4, Megane/Scenic βενζινοκινητήρες 1.4/1.6-E7F/E7J, R5 1.7, Clio 1.7/1.8, R19 1.7, R21 1.7 1.7 Megane/Senic 2.0, Laguna 1.8/2.0, Trafic βενζινοκινητήρες 1.7-F3N/F3P/F2R, Clio, Williams, R19, Megane κινητήρες 2.0 16V Twin-Cam F7P/F7R, Laguna/ Safrane κινητήρες 2.0 16V Twin-Cam N7Q/N7U

B Διάταξη μπλοκαρίσματος σφονδύλου

για:Renault: Clio, Twingo, Kangoo, Megane/Scenic, βενζινοκινητήρες 1.2/1.6 D7F + K7M, Megane/Scenic, Kangoo πετρελαιοκινητήρες 1.9D FBQ + F9Q (άμεσου ψεκασμού)

Γ Διάταξη μπλοκαρίσματος σφονδύλου

για:Citroën: Xsara, Xantia βενζινοκινητήρες 1.8/2.0XU7 JP/JB, Xsara κινητήρες διπλού εκκεντροφόρου άξονα 1.8 16V XU7 JP4, ZX.Xantia, κινητήρες διπλού εκκεντροφόρου άξονα XM2.0 16V XU10J4, Xantia πετρελαιοκινητήρες 1.9D/TD XUD9BTF, Xantia, πετρελαιοκινητήρες XM2.1TD XUD 11BTE, **Peugeot:** 406, βενζινοκινητήρες 1.8/2.0 XU7 JP/JB, 406 κινητήρες διπλού εκκεντροφόρου άξονα 1.8 16V XU7 JP4, 306, 405, 605 κινητήρες διπλού εκκεντροφόρου άξονα 2.0 16V XU10J4, 406, πετρελαιοκινητήρες 1.9D/TD XUD9BTF, 406, 605 πετρελαιοκινητήρες 2.1 TD XUD 11BTE

Δ Διάταξη συγκράτησης σφονδύλου

για:Vauxhall/Opel: Βενζινοκινητήρες 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 OHC, πετρελαιοκινητήρες 1.6D & 1.7, OHC, πετρελαιοκινητήρες 1.5 & 1.7 OHE (Isuzu)

Χαρακτηριστικά

Ύψος συσκευασίας mm:	33
Βάρος σε g:	30
Μήκος συσκευασίας mm:	152
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος συσκευασίας mm:	190
Τεμάχια στο σετ:	4
Υλικό1:	Ειδικό πλαστικό
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Γενική χρήση

