

Θερμόμετρο υπερύθρων, -38° μέχρι 520°C

Κωδ. προϊόντος: 150.3040

EAN: 4042146150719

Ειδική Τιμή: 54,50 € *



Περιγραφή

- Πιστόλι μέτρησης λέιζερ για τη μέτρηση θερμοκρασίας χωρίς επαφή
- Ενδείκνυται ειδικά για εφαρμογές στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, των αυτοκινήτων, της χημείας και της παρακολούθησης τροφίμων
- Δέσμη μέτρησης λέιζερ με κόκκινη κουκκίδα μέτρησης
- Φωτιζόμενη οθόνη
- Ψηφιακή ένδειξη LCD
- Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης
- συμπεριλαμβάνονται 2 μπαταρίες AAA 1,5 V
- Σταθερό πλαστικό περίβλημα

Περιοχές εφαρμογής / για: Σε περιστρεφόμενους κινητήρες, δυσπρόσιτα σημεία, υγρά μέσα, ηλεκτροφόρους αγωγούς, συστήματα θέρμανσης, αερίου και κλιματισμού, συστήματα ψύξης, θερμούς δίσκους φρένων, διαβρωτικά χημικά και τρόφιμα

Χαρακτηριστικά

Ένδειξη:	Οθόνη LCD
Ύψος συσκευασίας mm:	48
Αναστρέψιμο:	°C / °F
Αξεσουάρ:	Με μπαταρίες
Αριθμός απαιτούμενων μπαταριών:	2
Βάρος μπαταρίας [kg]:	0.011
Βάρος σε g:	160
Είδος μπαταρίας:	AAA
Κατηγορία βάρους μπαταρίας:	Κατηγορία 01 (έως 15g)
Λειτουργία εναλλαγής για φασματική περιοχή:	7,5 - 13,5 μm
Μέγ. ισχύς εξόδου:	1mW
Μήκος συσκευασίας mm:	292
Μπαταρία επαναφορτιζόμενη:	όχι
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:	2 μπαταρίες 1,5V AAA
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Περιλαμβάνεται μπαταρία:	ναι
Περιλαμβάνεται μπαταρία λιθίου:	όχι
Περιοχή μέτρησης:	-38°C - 520°C
Πλάτος συσκευασίας mm:	176
Συντελεστής εκπομπών:	σταθερά ρυθμισμένος σε 0,95
Σύνθεση μπαταρίας:	Ψευδάργυρος άνθρακας
Τάση (V):	1,5
Υλικό1:	Πλαστικό περίβλημα
Χαρακτηριστικά λειτουργίας 1:	Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής:	Ναι

