

Πάγκος φόρτισης ελατηρίων αέρος με αντάπτορα πλάκας

Κωδ. προϊόντος: 500.8805

EAN: 4042146659557

Ειδική Τιμή: 1.455,00 € *




Περιγραφή



- Πίεση εργασίας 735 kg στα 6 bar, 1200 kg στα 10 bar
- Ενδείκνυται για τη σύσφιξη γονάτων ανάρτησης
- Υποστήριξη πεπιεσμένου αέρα για ιδιαίτερα άνετη εργασία
- Ασφαλής αφαίρεση και τοποθέτηση αμορτισέρ με συστήματα γονάτων ανάρτησης McPherson
- Κατάλληλο για το 95 % όλων των οχημάτων στην αγορά
- Ανθεκτικός κλωβός ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων
- Ανθεκτική βάση για τέλεια ευστάθεια
- Εύκολος και ασφαλής χειρισμός
- ειδικός εργαλειοχάλυβας

Χαρακτηριστικά

Ύψος σε mm:	1200.0
Ύψος συσκευασίας mm:	300
Βάρος σε g:	65000
Διαδρομή συμπίεσης (mm):	450.0
Κατανάλωση αέρα σε l/min:	250
Μέγ. δύναμη πίεσης (kg):	1200
Μέγ. πίεση λειτουργίας σε (bar):	10
Μήκος mm:	400.0
Μήκος συσκευασίας mm:	1320
Περιεχόμενο συσκευασίας:	1
Πλάτος σε mm:	500.0
Πλάτος συσκευασίας mm:	540
Σπείρωμα σύνδεσης:	1/4"
Τεμάχια στο σετ:	2
Υλικό1:	Ειδικός εργαλειοχάλυβας



Αποτελείται από

Κωδ. προϊόντος	Πλήθος	Προϊόν	Συνιστώμενη τιμή λιανικής: (χωρίς ΦΠΑ)
500.8800	1 x	 Επιδαπέδιος εξωλκείας ελατηριων αερος, μέγ. 10 bar	1.236,50 € *
500.8801	1 x	 Πλάκα εφαρμογής επιδαπέδιου εξολκεία ελατηρίων	304,50 € *